

### 广东茂名健康职业学院2021年教学科研仪器设备明细表

| 序号 | 仪器设备名称            | 规格型号               | 购置时间   | 数量 | 单价(元)   | 总金额(元)  | 存放地点       | 管理人 | 备注 |
|----|-------------------|--------------------|--------|----|---------|---------|------------|-----|----|
| 1  | 骨架(男女各一)          | 骨质完整无破损            | 201601 | 4  | 15000   | 60000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 2  | 不锈钢骨架柜            |                    | 201601 | 4  | 5500    | 22000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 3  | 散骨(含不锈钢箱)         | 骨质完整无破损            | 201601 | 16 | 8000    | 128000  | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 4  | 颅骨水平断             | 有机玻璃盒封装            | 201601 | 16 | 3000    | 48000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 5  | 低温排风式全自动标本冷藏解剖实验台 | 2000×700×800mm     | 201601 | 2  | 30000   | 60000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 6  | 教学示教尸体标本          | 示全身肌肉,血管神经,一侧浅,一侧深 | 201601 | 4  | 35000   | 140000  | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 7  | 普通解剖台             | 2000×650×840mm     | 201601 | 12 | 4500    | 54000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 8  | 不锈钢模型柜            | 2000×600×1200mm    | 201601 | 12 | 5500    | 66000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 9  | 各系统解剖模型(套)        | PVC材质              | 201601 | 2  | 48830   | 97660   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 10 | 不锈钢尸体箱(大)         | 2000×520×600mm     | 201601 | 2  | 5500    | 11000   | 医技楼106、108 | 林海云 |    |
| 11 | 组织胚胎学标本(套)        | 有机玻璃盒封装            | 201601 | 1  | 46000   | 46000   | 医技楼304     | 林海云 |    |
| 12 | 人体解剖学标本(套)        | 有机玻璃盒封装            | 201601 | 1  | 1000000 | 1000000 | 医技楼304     | 林海云 |    |

| 序号 | 仪器设备名称       | 规格型号                | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人  | 备注 |
|----|--------------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|------|----|
| 13 | 铸型标本(套)      | 170cm               | 201601 | 1  | 530000 | 530000 | 医技楼304     | 林海云  |    |
| 14 | 断层标本(套)      | 厚度1cm, 蘑菇状不锈钢旋转支架展示 | 201601 | 1  | 450000 | 450000 | 医技楼304     | 林海云  |    |
| 15 | 护理标本(套)      | 170cm               | 201601 | 1  | 75000  | 75000  | 医技楼304     | 林海云  |    |
| 16 | 塑化标本(套)      | 未解剖过的尸体材料制作170cm    | 201601 | 1  | 600000 | 600000 | 医技楼304     | 林海云  |    |
| 17 | 病理学标本(套)     | 有机玻璃盒封装             | 201601 | 1  | 65000  | 65000  | 医技楼304     | 林海云  |    |
| 18 | 标本陈列柜(套)     | 2000×520×600mm      | 201601 | 1  | 300000 | 300000 | 医技楼304     | 林海云  |    |
| 19 | 生物机能实验系统     | BL-420F             | 201601 | 16 | 19800  | 316800 | 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 20 | 恒温平滑肌槽       | HW-400S             | 201601 | 16 | 4000   | 64000  | 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 21 | 生物机能实验同步演示系统 | BL-420VHD           | 201601 | 2  | 56000  | 112000 | 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 22 | 计算机          | 惠普1.6/2内存, 19寸液     | 201601 | 18 | 3000   | 54000  | 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 23 | 恒温兔台         | JR-20               | 201601 | 16 | 3500   | 56000  | 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 24 | 生物机能实验系统附件包  | BL-20               | 201601 | 16 | 3400   | 54400  | 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 25 | 教师内置式数码显微系统  | 分辨率≥3488×2616       | 201601 | 2  | 35000  | 70000  | 医技楼206、208 | 周水明  |    |

| 序号 | 仪器设备名称        | 规格型号                            | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注 |
|----|---------------|---------------------------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|----|
| 26 | 学生内置式数码显微系统   | 内置式一体化数码摄像系统                    | 201601 | 80 | 7000  | 560000 | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 27 | 空调            | 柜式                              | 201606 | 4  | 3200  | 12800  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 28 | 语音问答系统硬件      | 永新光学牌                           | 201601 | 2  | 20000 | 40000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 29 | 图象中央控制系统      | 16 CH DIGITAL COLOR MULTIPLEXER | 201601 | 2  | 18000 | 36000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 30 | 投影设备          | 分辨率：1024*768                    | 201601 | 2  | 15000 | 30000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 31 | 图像中央控制系统      | CPU频率：3400MHz                   | 201601 | 2  | 18000 | 36000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 32 | 数码互动控制系统      | 分辨率可高达3488×2616                 | 201601 | 2  | 15000 | 30000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 33 | 语音回答及考试互动系统软件 |                                 | 201601 | 2  | 5000  | 10000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 34 | 配套的教师、学生端桌椅   | 1.5MX0.6MX0.75M                 | 201601 | 2  | 25000 | 50000  | 医技楼206、208 | 周水明 |    |
| 35 | 基础应用型纯水机      | FYY1002-R0-P                    | 201803 | 2  | 28600 | 57200  | 医技楼408、502 | 周水明 |    |
| 36 | 200g电子天平      | 百分之一                            | 201803 | 3  | 1000  | 3000   | 医技楼406、501 | 周水明 |    |
| 37 | 200g电子天平      | 万分之一                            | 201803 | 12 | 5000  | 60000  | 医技楼505     | 周水明 |    |
| 38 | L-A1000带电显微镜  | L-A1000                         | 201803 | 80 | 2000  | 160000 | 医技楼505     | 周水明 |    |

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注 |
|----|--------|---------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|----|
| 39 | 离心机    | L80-2         | 201803 | 4  | 1500  | 6000   | 医技楼503、504 | 周水明 |    |
| 40 | 边台     | 9500*750*750  | 201803 | 7  | 12500 | 87500  | 医技楼4、5楼    | 周水明 |    |
| 41 | 边台     | 3600*750*750  | 201803 | 7  | 5300  | 37100  | 医技楼4、5楼    | 周水明 |    |
| 42 | 中央台    | 6000*1200*750 | 201803 | 14 | 17100 | 239400 | 医技楼4、5楼    | 周水明 |    |
| 43 | 试剂柜    | 900*450*1800  | 201803 | 16 | 3300  | 52800  | 医技楼4、5楼    | 周水明 |    |
| 44 | 水盆, 龙头 | 800*400*320   | 201803 | 28 | 1200  | 33600  | 医技楼4、5楼    | 周水明 |    |
| 45 | 空调     | (壁式)          | 201803 | 1  | 3200  | 3200   | 医技楼506     | 周水明 |    |
| 46 | 边台     | 3600*750*750  | 201711 | 2  | 7000  | 14000  | 医技楼506     | 周水明 |    |
| 47 | 边台     | 2000*750*750  | 201711 | 2  | 3800  | 7600   | 医技楼506     | 周水明 |    |
| 48 | 办公台    | 1200*600*750  | 201711 | 1  | 900   | 900    | 医技楼506     | 周水明 |    |
| 49 | 超净工作台  | 1530*850*580  | 201711 | 1  | 17600 | 17600  | 医技楼506     | 周水明 |    |
| 50 | 大理石台   | 4380*900*850  | 201711 | 2  | 7800  | 15600  | 医技楼501     | 周水明 |    |
| 51 | 大理石台   | 5000*900*850  | 201711 | 2  | 8100  | 16200  | 医技楼501     | 周水明 |    |

| 序号 | 仪器设备名称     | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注 |
|----|------------|----------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|----|
| 52 | 大理石台       | 4500*900*850   | 201711 | 2  | 7200  | 14400  | 医技楼501     | 周水明 |    |
| 53 | 通风柜        | 1500*800*2350  | 201711 | 1  | 8500  | 8500   | 医技楼501     | 周水明 |    |
| 54 | 通风系统       | 1500*800*2350  | 201711 | 1  | 4500  | 4500   | 医技楼501     | 周水明 |    |
| 55 | 功能柜        | 900*450*1800   | 201711 | 5  | 2600  | 13000  | 医技楼501     | 周水明 |    |
| 56 | 生化培养箱      |                | 200711 | 1  | 5184  | 5184   | 医技楼505     | 周水明 |    |
| 57 | 细菌鉴定及药敏分析仪 | 山东鑫科XK-3401    | 201711 | 2  | 59800 | 119600 | 医技楼405     | 周水明 |    |
| 58 | 超净工作台      | 山东博科BBS-V800   | 201711 | 1  | 34000 | 34000  | 医技楼506     | 周水明 |    |
| 59 | 高压蒸汽灭菌器    | 山东博科BKGP-18    | 201606 | 2  | 1700  | 3400   | 医技楼501     | 周水明 |    |
| 60 | 生化培养箱      | 山东博科BJPX-100   | 201606 | 1  | 8500  | 8500   | 医技楼505     | 周水明 |    |
| 61 | 酶标仪        | 桂林优利特URIT-660  | 201606 | 2  | 24000 | 48000  | 医技楼405     | 周水明 |    |
| 62 | 自动酶标仪洗板机   | 桂林优利特URIT-670  | 201606 | 2  | 21500 | 43000  | 医技楼405     | 周水明 |    |
| 63 | 水浴箱        | 山东博科HW-4       | 201606 | 4  | 2550  | 10200  | 医技楼407、408 | 周水明 |    |
| 64 | 全自动尿液分析仪   | 桂林优特利URIT-500B | 201606 | 2  | 21500 | 43000  | 医技楼405     | 周水明 |    |

| 序号 | 仪器设备名称      | 规格型号               | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|----|-------------|--------------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 65 | 全自动凝血仪      | 桂林优特利URIT-600      | 201606 | 2  | 24000  | 48000  | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 66 | 全自动血夜细胞分析仪  | 桂林优特利URIT-5250     | 201606 | 2  | 120000 | 240000 | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 67 | 全自动生化分析仪    | 桂林优特利URIT-8026     | 201606 | 1  | 85400  | 85400  | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 68 | 紫外线分光光度计实训室 | 配套桌椅RL-SY-07       | 201606 | 1  | 21500  | 21500  | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 69 | 紫外线分光光度计    | 上海美谱达UV-1800PC-DS2 | 201606 | 8  | 25600  | 204800 | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 70 | 离心机(高速)     | 山东博科BK-TG16W       | 201606 | 2  | 8550   | 17100  | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 71 | 可移动不锈钢平板推车  | 广州人来RL-TC-02       | 201711 | 2  | 2500   | 5000   | 医技楼405 | 周水明 |    |
| 72 | 教师端数码显微镜    | 重庆奥特光学             | 201607 | 1  | 22000  | 22000  | 医技楼204 | 周水明 |    |
| 73 | 学生端数码显微镜    | 重庆奥特光学             | 201607 | 60 | 6800   | 408000 | 医技楼204 | 周水明 |    |
| 74 | 互动教师控制软件    | 重庆奥特光学             | 201607 | 1  | 3000   | 3000   | 医技楼204 | 周水明 |    |
| 75 | 考试软件系统      | 重庆奥特光学             | 201607 | 1  | 1350   | 1350   | 医技楼204 | 周水明 |    |
| 76 | 数字切片系统软件    | 重庆奥特光学             | 201606 | 1  | 20000  | 20000  | 医技楼204 | 周水明 |    |
| 77 | 教师主控机       | 联想M4500            | 201606 | 1  | 4200   | 4200   | 医技楼204 | 周水明 |    |

| 序号 | 仪器设备名称    | 规格型号            | 购置时间   | 数量  | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点    | 管理人 | 备注 |
|----|-----------|-----------------|--------|-----|--------|--------|---------|-----|----|
| 78 | 学生计算机     | 联想B4550         | 201606 | 60  | 3200   | 192000 | 医技楼204  | 周水明 |    |
| 79 | 数字化专用路由器  | 重庆奥特            | 201606 | 2   | 3000   | 6000   | 医技楼204  | 周水明 |    |
| 80 | 教师主控台机教师椅 | 重庆奥特            | 201606 | 2   | 3000   | 6000   | 医技楼204  | 周水明 |    |
| 81 | 投影机及幕布    | 奥特光学松下PT-UX415C | 201607 | 2   | 7700   | 15400  | 医技楼204  | 周水明 |    |
| 82 | 空调        | 格力空调KFR-72LW    | 201607 | 2   | 6000   | 12000  | 医技楼204  | 周水明 |    |
| 83 | 学生凳       |                 | 201607 | 280 | 60     | 16800  | 医技楼4、5楼 | 周水明 |    |
| 84 | 冰箱        | 穗凌              | 201607 | 1   | 10080  | 10080  | 医技楼506  | 周水明 |    |
| 85 | 冰箱        | 容声              | 201607 | 1   | 5000   | 5000   | 医技楼506  | 周水明 |    |
| 86 | 干燥箱       | 上海求精            | 201607 | 1   | 5000   | 5000   | 医技楼501  | 周水明 |    |
| 87 | 酶标仪       | 半自动             | 201804 | 1   | 40000  | 40000  | 医技楼405  | 周水明 |    |
| 88 | 722分光光度计  |                 | 201804 | 1   | 8000   | 8000   | 医技楼405  | 周水明 |    |
| 89 | 身高体重测量仪   | 远燕/HGM-800      | 201803 | 1   | 2800   | 2800   | 医技楼404  | 周水明 |    |
| 90 | 医用人体成分分析仪 | 东华原/DBA-210     | 201803 | 1   | 123650 | 123650 | 医技楼404  | 周水明 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号                      | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|---------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 91  | 边台        | 广鸿/3600*750*750mm         | 201803 | 1  | 7600  | 7600   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 92  | 边台        | 广鸿/9500*750*750mm         | 201803 | 1  | 14500 | 14500  | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 93  | 大理石水槽, 龙头 | 广鸿/800*400*320mm(水槽、龙头定制) | 201803 | 2  | 1150  | 2300   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 94  | 中央台       | 广鸿/6000*1200*750mm        | 201803 | 2  | 21600 | 43200  | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 95  | 分析机       | 联想/M4600-D003             | 201803 | 1  | 4850  | 4850   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 96  | 多媒体投影机    | 爱普生/EB-C1010X             | 201803 | 1  | 7600  | 7600   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 97  | 电动幕       | 红叶/电动100寸                 | 201803 | 1  | 1650  | 1650   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 98  | 中控器       | 嘉宏/JH-2100                | 201803 | 1  | 1950  | 1950   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 99  | 多功能塑钢主控台  | 嘉宏/JH988B                 | 201803 | 1  | 2530  | 2530   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 100 | 安装线材及配件   | 线槽、管材、3*1.0电缆、音频线、网线、五金等  | 201803 | 1  | 2500  | 2500   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 101 | 强电综合布线    | 综合布线(含打地板, 补地板费用)         | 201803 | 1  | 2800  | 2800   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 102 | 进/排水改造安装  | 暗装布管(含打地板, 补地板费用)         | 201803 | 1  | 2500  | 2500   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 103 | 运输安装调试费   | 运输安装调试(含多媒体安装)            | 201803 | 1  | 6800  | 6800   | 医技楼404 | 周水明 |    |

| 序号  | 仪器设备名称     | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|------------|---------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 104 | 电动投影幕      | (红叶100寸)      | 201803 | 1  | 1650   | 1650   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 105 | 数字展示台      | (鸿合HZ-V230)   | 201803 | 1  | 1825   | 1825   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 106 | 实验室专用计算机   | 联想启天M4500     | 201803 | 1  | 3360   | 3360   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 107 | 多功能塑钢主控台   | (嘉宏JH-988B)   | 201803 | 1  | 2250   | 2250   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 108 | 电动投影幕      | (红叶100寸)      | 201803 | 1  | 1650   | 1650   | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 109 | 配套的教师学生端桌椅 | 永新光学牌         | 201803 | 1  | 25000  | 25000  | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 110 | 联想M4330电脑  | 联想M4330       | 201803 | 1  | 3666.6 | 3666.6 | 医技楼404 | 周水明 |    |
| 111 | 按摩床        | RL-TJ-13      | 201601 | 12 | 1680   | 20160  | 医技楼602 | 李晴  |    |
| 112 | OT训练综合工作台  | RL-ZY-32      | 201601 | 1  | 10200  | 10200  | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 113 | PT训练床      | RL-TJ-11      | 201601 | 5  | 1980   | 9900   | 医技楼607 | 李晴  |    |
| 114 | 直流感应电疗仪    | DL-ZII        | 201601 | 1  | 1500   | 1500   | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 115 | 超声治疗仪      | 838A-H-0-S综合型 | 201601 | 1  | 14800  | 14800  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 116 | 光波治疗仪      | LY-3A         | 201601 | 1  | 7800   | 7800   | 医技楼606 | 李晴  |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号     | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|----------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 117 | 中频治疗仪     | YK-20008 | 201601 | 1  | 8200  | 8200   | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 118 | 低频治疗仪     | KT-90A   | 201601 | 1  | 8460  | 8460   | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 119 | 经皮神经电刺激仪  | KD-2A    | 201601 | 1  | 8200  | 8200   | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 120 | 腕关节屈伸训练器  | RL-SZ-02 | 201601 | 1  | 1860  | 1860   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 121 | 肩关节旋转器    | RL-SZ-01 | 201601 | 1  | 2070  | 2070   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 122 | 前臂旋转训练器   | RL-SZ-05 | 201601 | 1  | 1960  | 1960   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 123 | 上肢推举训练器   | RL-ZY-14 | 201601 | 1  | 4050  | 4050   | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 124 | 液压式踏步器    | RL-XZ-21 | 201601 | 1  | 835   | 835    | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 125 | 下肢功率车     | RL-XZ-28 | 201601 | 1  | 3230  | 3230   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 126 | 复式墙壁控制力器  | RL-Q5-07 | 201601 | 1  | 2535  | 2535   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 127 | 坐式踝关节训练器  | RL-EX-29 | 201601 | 1  | 3060  | 3060   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 128 | 腕关节旋转训练器  | RL-SZ-04 | 201601 | 1  | 1880  | 1880   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 129 | 下肢关节训练康复器 | JK-D型    | 201601 | 1  | 8300  | 8300   | 医技楼604 | 李晴  |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号     | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------|----------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 130 | 股四头肌训练器      | RL-XZ-22 | 201601 | 1  | 3300  | 3300   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 131 | 髋关节内收外展训练器   | RL-J2B   | 201601 | 1  | 8300  | 8300   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 132 | 偏瘫康复器        | RL-QS-04 | 201601 | 1  | 1000  | 1000   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 133 | 手肌力测量仪       | RL-PG-07 | 201601 | 1  | 1600  | 1600   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 134 | 腰部肌力         | RK-PG-06 | 201601 | 1  | 3300  | 3300   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 135 | 渐进式肘关节等张训练器  | 广州人来     | 201711 | 1  | 9400  | 9400   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 136 | 渐进式上下肢的等张训练器 | 广州人来     | 201711 | 1  | 9800  | 9800   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 137 | 渐进式多功能等张训练器  | 广州人来     | 201711 | 1  | 9400  | 9400   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 138 | 渐进式肩关节等张训练器  | 广州人来     | 201711 | 1  | 8500  | 8500   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 139 | 双下肢回旋训练器     | 广州人来     | 201711 | 1  | 15500 | 15500  | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 140 | PT训练床        | 广州人来     | 201711 | 6  | 1700  | 10200  | 医技楼605 | 李晴  |    |
| 141 | 牵引网架悬吊架及附件   | 广州人来     | 201711 | 1  | 7550  | 7550   | 医技楼607 | 李晴  |    |
| 142 | 多体位手法治疗床     | 广州人来     | 201711 | 1  | 39000 | 39000  | 医技楼607 | 李晴  |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号   | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|--------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 143 | 肋木          | 广州人来   | 201711 | 1  | 1300  | 1300   | 医技楼605 | 李晴  |    |
| 144 | 按摩床         | 广州人来   | 201711 | 4  | 1450  | 5800   | 医技楼603 | 李晴  |    |
| 145 | 平衡杠         | 广州人来   | 201711 | 1  | 1700  | 1700   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 146 | 全自动温热间歇牵引装置 | 河南盛昌   | 201711 | 1  | 18500 | 18500  | 医技楼605 | 李晴  |    |
| 147 | 训练用阶梯（双向）   | 广州人来   | 201711 | 1  | 4300  | 4300   | 医技楼604 | 李晴  |    |
| 148 | 巴氏球         | 广州人来   | 201711 | 2  | 1100  | 2200   | 医技楼605 | 李晴  |    |
| 149 | 足下垂助行器      | 深圳讯丰通  | 201711 | 5  | 4300  | 21500  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 150 | 吞咽障碍治疗仪     | 广州三甲   | 201711 | 2  | 62000 | 124000 | 医技楼605 | 李晴  |    |
| 151 | 认知功能评估系统    | 广州人来   | 201711 | 1  | 96500 | 96500  | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 152 | 认知测试与训练套装   | 广州人来   | 201711 | 3  | 3900  | 11700  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 153 | 可调试沙磨板      | 广州人来   | 201711 | 1  | 1100  | 1100   | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 154 | 经皮电神经刺激治疗仪  | 北京耀洋康达 | 201711 | 2  | 7000  | 14000  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 155 | 低频治疗仪       | 北京耀洋康达 | 201711 | 2  | 7200  | 14400  | 医技楼606 | 李晴  |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|----------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 156 | 微波治疗仪     | 图治(上海)         | 201711 | 1  | 49500  | 49500  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 157 | 紫外线治疗仪    | 廊坊天月           | 201711 | 3  | 3600   | 10800  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 158 | 超声波治疗仪    | 苏州好博           | 201711 | 3  | 12500  | 37500  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 159 | 空气压力循环治疗仪 | 常州雅思           | 201711 | 1  | 25500  | 25500  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 160 | 干扰电治疗仪    | 南京举世数码         | 201711 | 1  | 115000 | 115000 | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 161 | 温热电脑中频治疗仪 | 广州一康           | 201711 | 4  | 5200   | 20800  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 162 | 脉冲超短波治疗仪  | 汕头医用DL-C-M     | 201711 | 4  | 5200   | 20800  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 163 | 多功能磁振热治疗仪 | 常州雅思YS2001P    | 201711 | 1  | 13500  | 13500  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 164 | 经颅磁刺激仪    | 常州雅思YS6001T    | 201711 | 1  | 35000  | 35000  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 165 | 超激光疼痛治疗仪  | 广州龙之杰LGT-3600A | 201711 | 1  | 79000  | 79000  | 医技楼606 | 李晴  |    |
| 166 | 按摩床       | 广州人来RL-TJ-13F  | 201711 | 6  | 1400   | 8400   | 医技楼603 | 李晴  |    |
| 167 | 操作台       | 广州科莱瑞迪KT-803   | 201711 | 2  | 15000  | 30000  | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 168 | 数控恒温水箱    | 广州科莱瑞迪KT-801-1 | 201711 | 5  | 4500   | 22500  | 医技楼608 | 李晴  |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|---------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 169 | 移动推车        | 广州科莱瑞迪KT-830  | 201711 | 1  | 7500  | 7500   | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 170 | 台式打磨机       | 广州科莱瑞迪KT-807  | 201711 | 1  | 1500  | 1500   | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 171 | 手动电钻        | 广州科莱瑞迪T-15    | 201711 | 1  | 1000  | 1000   | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 172 | 套装工具        | 广州科莱瑞迪T-1     | 201711 | 1  | 10800 | 10800  | 医技楼608 | 李晴  |    |
| 173 | 高压消毒器       | YX2808        | 201610 | 4  | 880   | 3520   | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 174 | 储物架         | *             | 201610 | 6  | 1900  | 11400  | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 175 | 普通护理训练模型人   | KAD/H2        | 201610 | 34 | 1200  | 40800  | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 176 | 不锈钢病人推车     | 两大两小轮         | 201610 | 2  | 2650  | 5300   | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 177 | CR平床        | *             | 201610 | 14 | 1103  | 15442  | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 178 | 松下洗衣机       | XQB90         | 201610 | 1  | 3950  | 3950   | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 179 | 储物柜         | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼103 | 周秋意 |    |
| 180 | 开放式护理辅助教学系统 | TY-ONA2000    | 201610 | 2  | 29400 | 58800  | 护理楼104 | 周秋意 |    |
| 181 | 储物柜         | 2000*600*800  | 201610 | 18 | 2100  | 37800  | 护理楼104 | 周秋意 |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------|---------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 182 | 储物柜          | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼105 | 周秋意 |    |
| 183 | 储物柜          | 2000*600*800  | 201610 | 18 | 2100  | 37800  | 护理楼105 | 周秋意 |    |
| 184 | 储物柜          | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼105 | 周秋意 |    |
| 185 | 一摆二折病床       | *             | 201610 | 2  | 1995  | 3990   | 护理楼105 | 周秋意 |    |
| 186 | 普通护理床        | *             | 201610 | 56 | 1125  | 63000  | 护理楼105 | 周秋意 |    |
| 187 | 储物柜          | 2000*600*800  | 201610 | 18 | 2100  | 37800  | 护理楼106 | 周秋意 |    |
| 188 | 储物柜          | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼106 | 周秋意 |    |
| 189 | 治疗车          | 中号            | 201610 | 21 | 820   | 17220  | 护理楼106 | 周秋意 |    |
| 190 | 储物柜          | 2000*600*800  | 201610 | 9  | 2100  | 18900  | 护理楼107 | 周秋意 |    |
| 191 | 储物柜          | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼107 | 周秋意 |    |
| 192 | 不锈钢治疗车       | 大号/静音轮        | 201610 | 9  | 800   | 7200   | 护理楼107 | 周秋意 |    |
| 193 | 多功能三折床       | *             | 201610 | 2  | 3650  | 7300   | 护理楼107 | 周秋意 |    |
| 194 | 中心供养负压设备带及管路 | *             | 201610 | 17 | 2353  | 40001  | 护理楼107 | 周秋意 |    |

| 序号  | 仪器设备名称     | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|------------|----------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 195 | 电动洗胃机      | DxW-A          | 201610 | 3  | 2040  | 6120   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 196 | 洗胃机        | DYW-1A         | 201610 | 1  | 1800  | 1800   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 197 | 简易呼吸机      | 成人JH11         | 201610 | 2  | 1100  | 2200   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 198 | 全能呼吸机      | HyJ-880A       | 201610 | 1  | 25080 | 25080  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 199 | 电动吸引器      | 23D            | 201610 | 2  | 900   | 1800   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 200 | 电动吸痰器      | CXT-1          | 201610 | 1  | 850   | 850    | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 201 | 急救车        | 64×41×81.5     | 201610 | 1  | 3800  | 3800   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 202 | 半身心肺复苏模型   |                | 201610 | 1  | 2000  | 2000   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 203 | 发药车        | syc-22         | 201610 | 1  | 1200  | 1200   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 204 | 平车         | 2大轮2小轮         | 201610 | 2  | 2600  | 5200   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 205 | 病历柜        | 55.5×34.5×65.5 | 201610 | 1  | 1897  | 1897   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 206 | 送药车        | syc-22         | 201610 | 1  | 1350  | 1350   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 207 | 新型多功能护理人模型 |                | 201610 | 49 | 6000  | 294000 | 护理楼202 | 周秋意 |    |

| 序号  | 仪器设备名称          | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------------|---------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 208 | 病历柜             | 30格           | 201610 | 1  | 1450   | 1450   | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 209 | 多功能护理人          | CWA096952     | 201610 | 15 | 25400  | 381000 | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 210 | 旋转式婴儿头皮静脉穿刺模型   | CHI194001     | 201610 | 8  | 3200   | 25600  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 211 | 旋转式静脉穿刺及皮内注射手臂  | CAII16010     | 201610 | 16 | 4900   | 78400  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 212 | 灌肠训练模型          | CPI044094     | 201610 | 8  | 5800   | 46400  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 213 | 带解剖结构臀部注射模型     | CPI016002A    | 201610 | 9  | 4000   | 36000  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 214 | 女性导尿模型          | CVI032204     | 201610 | 8  | 4500   | 36000  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 215 | 男性导尿模型          | CPI031434     | 201610 | 8  | 4500   | 36000  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 216 | 鼻胃管与气管护理模型      | CBT7336003    | 201610 | 8  | 9300   | 74400  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 217 | 高级心肺复苏模拟人       | KAD/CPR480S   | 201610 | 14 | 6700   | 93800  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 218 | 皮内注射模型          | CPI016001     | 201610 | 16 | 1500   | 24000  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 219 | 佩带式上臂肌肉注射模型     | CPI016011     | 201610 | 16 | 2900   | 46400  | 护理楼202 | 周秋意 |    |
| 220 | 智能化医学综合模拟系统（学生机 | EMI0300012ACC | 201610 | 1  | 850000 | 850000 | 护理楼203 | 周秋意 |    |

| 序号  | 仪器设备名称              | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|---------------------|------------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 221 | 智能化医学综合模拟系统Tirs bab | EMI0300002ACC    | 201610 | 1  | 450000 | 450000 | 护理楼203 | 周秋意 |    |
| 222 | 智能化医学综合模拟系统教师工作     | EMI0300011ASC    | 201610 | 1  | 255000 | 255000 | 护理楼203 | 周秋意 |    |
| 223 | 高级组合式基础护理人训练模型      | KAR/2000         | 201610 | 9  | 3700   | 33300  | 护理楼204 | 徐燕菊 |    |
| 224 | 护理病床（配床垫）           | ” TY019 ABS护理双摇病 | 201610 | 9  | 2800   | 25200  | 护理楼204 | 徐燕菊 |    |
| 225 | 治疗车                 | HH/ZLC-139       | 201610 | 9  | 1700   | 15300  | 护理楼204 | 徐燕菊 |    |
| 226 | 设备带                 | TY4000           | 201610 | 8  | 3000   | 24000  | 护理楼204 | 徐燕菊 |    |
| 227 | 高级成人护理教学系统（教师机）     | NUI0300047ADC    | 201610 | 1  | 78000  | 78000  | 护理楼204 | 徐燕菊 |    |
| 228 | 高级成人护理教学系统（学生机）     | NUI0300045ACC    | 201610 | 8  | 68000  | 544000 | 护理楼204 | 徐燕菊 |    |
| 229 | 治疗车                 | HH/ZLC-139       | 201610 | 38 | 1700   | 64600  | 护理楼206 | 徐燕菊 |    |
| 230 | 护理病床（配床垫）           | ” TY019 ABS护理双摇病 | 201610 | 17 | 2800   | 47600  | 护理楼206 | 徐燕菊 |    |
| 231 | 高级组合式基础护理人训练模型      | KAR/2000         | 201610 | 17 | 3700   | 62900  | 护理楼206 | 徐燕菊 |    |
| 232 | 设备带                 | TY4000           | 201610 | 25 | 3000   | 75000  | 护理楼206 | 徐燕菊 |    |
| 233 | 网络化急救医学情景仿真训练系统     | EMI0300008ACC    | 201610 | 10 | 75000  | 750000 | 护理楼207 | 徐燕菊 |    |

| 序号  | 仪器设备名称          | 规格型号           | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------------|----------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| 234 | 网络化急救医学情景仿真训练系统 | EMI0300007ASC  | 201610 | 1   | 92000 | 92000  | 护理楼207 | 徐燕菊 |    |
| 235 | 交互式气管切开吸痰训练软件   | SWL0600020ADC  | 201610 | 10  | 5000  | 50000  | 护理楼207 | 徐燕菊 |    |
| 236 | 婴儿气道管理（进口）      | TUR-JR100001   | 201610 | 1   | 39500 | 39500  | 护理楼207 | 徐燕菊 |    |
| 237 | 高级气道管理模型（进口）    | TUR-AA95101    | 201610 | 1   | 67500 | 67500  | 护理楼207 | 徐燕菊 |    |
| 238 | 高级婴儿气道梗塞及CPR模拟人 | EMS0300029ADC  | 201610 | 10  | 2200  | 22000  | 护理楼208 | 徐燕菊 |    |
| 239 | 高级心肺复苏训练模拟人高级心肺 | EMS0300028ADC  | 201610 | 14  | 9800  | 137200 | 护理楼208 | 徐燕菊 |    |
| 240 | 复苏婴儿（进口）        | 140011         | 201610 | 2   | 18000 | 36000  | 护理楼208 | 徐燕菊 |    |
| 241 | 全功能护理人          | NUI0300047ADC  | 201610 | 1   | 15500 | 15500  | 护理楼209 | 徐燕菊 |    |
| 242 | 阶梯示教椅           | TY222          | 201610 | 120 | 800   | 96000  | 护理楼209 | 徐燕菊 |    |
| 243 | 多媒体教学观摩示教反示教系统  | OTV0600002ADC  | 201610 | 1   | 83000 | 83000  | 护理楼209 | 徐燕菊 |    |
| 244 | 治疗车             | HH/ZLC-139     | 201610 | 1   | 1700  | 1700   | 护理楼209 | 徐燕菊 |    |
| 245 | 护理病床（带床垫）       | TY019 ABS护理双摇病 | 201610 | 1   | 2800  | 2800   | 护理楼209 | 徐燕菊 |    |
| 246 | 储物柜             | 2000*600*800   | 201610 | 18  | 2100  | 37800  | 护理楼303 | 陈金燕 |    |

| 序号  | 仪器设备名称 | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------|---------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 247 | 储物柜    | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼303 | 陈金燕 |    |
| 248 | 储物柜    | 2000*600*800  | 201610 | 18 | 2100  | 37800  | 护理楼304 | 陈金燕 |    |
| 249 | 储物柜    | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼304 | 陈金燕 |    |
| 250 | 储物柜    | 2000*600*800  | 201610 | 18 | 2100  | 37800  | 护理楼305 | 陈金燕 |    |
| 251 | 储物柜    | 2000*600*2400 | 201610 | 3  | 4135  | 12405  | 护理楼305 | 陈金燕 |    |
| 252 | LED手术灯 | HyLED730      | 201610 | 1  | 62400 | 62400  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 253 | 外科单臂吊塔 | CP8300        | 201610 | 1  | 50400 | 50400  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 254 | 监护显示系统 | TIRS-XDT001   | 201610 | 1  | 17400 | 17400  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 255 | 情报面板   | TIRS -XDT001  | 201610 | 1  | 7800  | 7800   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 256 | 麻醉呼吸机  | 7400A         | 201610 | 1  | 94800 | 94800  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 257 | 除颤仪    | BeneHeant D1  | 201610 | 1  | 45600 | 45600  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 258 | 电刀     | T400C         | 201610 | 1  | 57600 | 57600  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 259 | 手术室洗手槽 | HH/XSC-179-A  | 201606 | 2  | 13680 | 27360  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|---------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 260 | 嵌入式观片灯      | PD-3          | 201606 | 1  | 4920  | 4920   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 261 | 输液泵         | SA213         | 201606 | 1  | 5400  | 5400   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 262 | 注射泵         | FA313         | 201606 | 1  | 7800  | 7800   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 263 | 嵌入式器械柜      | C73           | 201610 | 1  | 6600  | 6600   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 264 | 豪华病人转送车     | HH/DJC-196    | 201610 | 1  | 20640 | 20640  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 265 | 不锈钢扇形器械车    | HH/QXT-131    | 201606 | 1  | 1920  | 1920   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 266 | 不锈钢圆凳       | HH/SJD-171    | 201610 | 4  | 432   | 1728   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 267 | 不锈钢脚踏凳      | HH/TJD-182    | 201610 | 4  | 480   | 1920   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 268 | 手术托盘架(含盘)   | C58           | 201606 | 1  | 1440  | 1440   | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 269 | 手术器械        | FW-I型         | 201610 | 1  | 15000 | 15000  | 护理楼402 | 吕红霞 |    |
| 270 | 交互式外科换药训练平台 | SWL0600028ADC | 201610 | 1  | 35000 | 35000  | 护理楼503 | 吕红霞 |    |
| 271 | 沐浴台         | F001          | 201610 | 8  | 15000 | 120000 | 护理楼503 | 黎少娥 |    |
| 272 | 新生儿护理模型     | PES0300002ADC | 201601 | 20 | 600   | 12000  | 护理楼503 | 黎少娥 |    |

| 序号  | 仪器设备名称                  | 规格型号          | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------------------|---------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 273 | 新生儿游泳池                  | B-8001        | 201601 | 1  | 900    | 900    | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 274 | 开放式妇产科护理学辅助教学系统         | OBV0300007ADC | 201601 | 1  | 30000  | 30000  | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 275 | 智能网络版分娩及急救模拟人           | PL1000        | 201601 | 1  | 280000 | 280000 | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 276 | 婴儿辐射保暖台                 | HKN-90        | 201601 | 1  | 15000  | 15000  | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 277 | 婴儿培养箱                   | TP-90         | 201601 | 1  | 17000  | 17000  | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 278 | 医用婴儿车                   | YC-B          | 201601 | 1  | 1100   | 1100   | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 279 | 产房吊塔                    | CP8300        | 201601 | 1  | 45000  | 45000  | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 280 | 简易呼吸机                   | HVJ-880       | 201601 | 1  | 35000  | 35000  | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 281 | 无影灯                     | Hylite6500    | 201601 | 1  | 40000  | 40000  | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 282 | 产床                      | C28           | 201601 | 1  | 8800   | 8800   | 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 283 | 标本馆                     | 百草、BC-BBG     | 201801 | 1  | 16000  | 16000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 284 | 中医药文化展区展品<br>(部分展出部分收藏) | 百草、BC-WH      | 201801 | 1  | 60000  | 60000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 285 | 名人铜像(葛洪)                | 百草、BC-GHTX    | 201801 | 1  | 22000  | 22000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号          | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|---------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| 286 | 全国中草药查询系统   | 百草、BC-XT-ZCY  | 201801 | 1   | 32000 | 32000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 287 | 数字化全国药材分布沙盘 | 百草、BC-SZCP    | 201801 | 1   | 62000 | 62000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 288 | 生药标本多媒体系    | 百草、BC-XT-SY   | 201801 | 3   | 3300  | 9900   | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 289 | 生药标本展示柜     | 百草、BC-ZG-SY   | 201801 | 6   | 4000  | 24000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 290 | 生药标本        | 百草、BC-BB-SY   | 201801 | 300 | 300   | 90000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 291 | 固化精品腊叶展示区   | 百草、BC-LYZS    | 201801 | 30  | 750   | 22500  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 292 | 精品柜展示区      | 百草、BC-JPG     | 201801 | 2   | 4300  | 8600   | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 293 | 精品药材标本      | 百草、BC-BB-JP   | 201801 | 1   | 14000 | 14000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 294 | 动物药材展柜      | 百草、BC-ZG-DWYC | 201801 | 3   | 4000  | 12000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 295 | 动物药材展区标本    | 百草、BC-BB-DWYC | 201801 | 1   | 19000 | 19000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 296 | 海洋药材展柜      | 百草、BC-ZG-HYYC | 201801 | 3   | 4000  | 12000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 297 | 海洋药材标本      | 百草、BC-BB-HYCY | 201801 | 1   | 19000 | 19000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 298 | 360虚拟成像系统   | 百草、BC-XT-360  | 201801 | 1   | 43500 | 43500  | 药学楼102 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称     | 规格型号           | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| 299 | 地面互动系统     | 百草、BC-XT-DMHD  | 201801 | 1   | 29000 | 29000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 300 | 中医药文化展区    | 百草、BC-ZQ-ZYWH  | 201801 | 1   | 63000 | 63000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 301 | 广东省道地药材展示区 | 百草、BC-ZQ-GDDD  | 201801 | 1   | 24000 | 24000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 302 | 现代中草药查询系统  | 百草、BC-XT-XDZCY | 201801 | 1   | 34000 | 34000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 303 | 新奇特药材展示区   | 百草、BC-ZS-XQT   | 201801 | 2   | 34000 | 68000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 304 | 新奇特药材标本    | 百草、BC-BB-XQT   | 201801 | 1   | 19000 | 19000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 305 | 方剂标本展示柜    | 百草、BC-ZG-FJ    | 201801 | 7   | 4000  | 28000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 306 | 方剂标本       | 百草、BC-BB-FJ    | 201801 | 36  | 800   | 28800  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 307 | 浸制标本多媒体    | 百草、BC-DMT-JJBB | 201801 | 7   | 3200  | 22400  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 308 | 浸制标本展示柜    | 百草、BC-ZG-JJBB  | 201801 | 14  | 4000  | 56000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 309 | 浸制标本       | 百草、BC-BB-JZ    | 201801 | 300 | 300   | 90000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 310 | 动物生态园      | 百草、BC-DWSTY    | 201801 | 1   | 52000 | 52000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 311 | 十八反十九畏禁忌展柜 | 百草、BC-ZG-JJ    | 201801 | 3   | 4000  | 12000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号                      | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------|---------------------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| 312 | 十八反十九畏禁忌标本   | 百草、BC-ZG-JJBB             | 201801 | 1   | 13000 | 13000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 313 | 真伪鉴别标本展示柜    | 百草、BC-ZG-JB               | 201801 | 4   | 4000  | 16000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 314 | 真伪鉴别标本       | 百草、BC-BB-JB               | 201801 | 60  | 260   | 15600  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 315 | 药食同源标本展示区    | 百草、BC-ZS-YSTY             | 201801 | 1   | 18000 | 18000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 316 | 养生药材展示区      | 百草、BC-ZS-YS               | 201801 | 2   | 15000 | 30000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 317 | 旋转腊叶展示台      | 百草、BC-ZST-XZLY            | 201801 | 3   | 10000 | 30000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 318 | AR增强现实辅助教学系统 | 百草、BC-AR                  | 201801 | 1   | 56140 | 56140  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 319 | 透明腊叶标本       | 百草、BC-BB-TMLY             | 201801 | 108 | 120   | 12960  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 320 | 标本馆空调        | 格力、KF-120TW/(1236S)NhBa-2 | 201801 | 3   | 10000 | 30000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 321 | 标本馆除湿设施      | 川岛、CF25B                  | 201801 | 2   | 3000  | 6000   | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 322 | 学生自制蜡叶展区     | 百草、BC-ZQ-ZZLY             | 201801 | 1   | 7500  | 7500   | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 323 | 标本馆正门建筑      | 百草、BC-ZX-ZM               | 201801 | 1   | 10000 | 10000  | 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 324 | 标本馆牌匾部分      | 百草、BC-ZX-PB               | 201801 | 1   | 4500  | 4500   | 药学楼102 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号                  | 购置时间   | 数量  | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人  | 备注 |
|-----|-----------|-----------------------|--------|-----|--------|--------|------------|------|----|
| 325 | 标本馆内部墙体改造 | 百草、BC-ZX-NQT          | 201801 | 1   | 5000   | 5000   | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 326 | 标本馆顶部装饰   | 百草、BC-ZX-DB           | 201801 | 152 | 400    | 60840  | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 327 | 标本馆墙面装饰   | 百草、BC-ZX-QM           | 201801 | 147 | 100    | 14742  | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 328 | 标本馆窗户装饰   | 百草、BC-ZX-CH           | 201801 | 1   | 8500   | 8500   | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 329 | 标本馆走廊文化   | 百草、BC-ZX-ZLWH         | 201801 | 1   | 103500 | 103500 | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 330 | 标本馆门窗封堵   | 百草、BC-ZX-MCFD         | 201801 | 48  | 200    | 9600   | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 331 | 标本馆照明装饰   | 百草、BC-ZX-ZM           | 201801 | 1   | 20000  | 20000  | 药学楼102     | 李爱君  |    |
| 332 | 立式冰柜      | 澳柯玛860升               | 201908 | 2   | 4100   | 8200   | 药学楼201     | 欧阳美子 |    |
| 333 | 空调        | 格力KF-50GW/(50356BAN3) | 201908 | 1   | 4200   | 4200   | 药学楼201     | 欧阳美子 |    |
| 334 | 显微镜       | 点应/TZS-106(双目)        | 201803 | 60  | 2890   | 173400 | 药学楼201     | 欧阳美子 |    |
| 335 | 数码显微镜     | 点应/TZS-107            | 201803 | 4   | 7850   | 31400  | 药学楼201     | 欧阳美子 |    |
| 336 | 分析机       | 联想/M4600-D003         | 201803 | 2   | 4850   | 9700   | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 337 | 电热恒温干燥箱   | 普天/DHG-90801A         | 201803 | 4   | 6490   | 25960  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号                      | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人  | 备注 |
|-----|----------|---------------------------|--------|----|-------|--------|------------|------|----|
| 338 | 马辐炉      | 恩格/SX2-2.5-10             | 201803 | 10 | 4295  | 42950  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 339 | 离心机      | 卢湘仪/TG16-WS               | 201803 | 3  | 19500 | 58500  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 340 | 高速冷冻离心机  | 鑫奥/EXPERT16K-R            | 201803 | 1  | 32800 | 32800  | 药学楼202     | 欧阳美子 |    |
| 341 | 中药粉碎机    | 顶历/DLF50                  | 201803 | 2  | 11950 | 23900  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 342 | 边台       | 广鸿/4500*750*750mm         | 201803 | 2  | 10800 | 21600  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 343 | 边台       | 广鸿/4000*750*750mm         | 201803 | 2  | 9200  | 18400  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 344 | 大号水盆, 龙头 | 广鸿/SLT02 (PP水槽+三联水龙头)     | 201803 | 4  | 1260  | 5040   | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 345 | 通风柜      | 广鸿/1500*800*2350mm (全钢结构) | 201803 | 4  | 9700  | 38800  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 346 | 通风系统     | 含风机, 管道系统, 开洞等            | 201803 | 4  | 4800  | 19200  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 347 | 中央台      | 广鸿/5500*1200*750mm        | 201803 | 4  | 19500 | 78000  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 348 | 试剂架      | 广鸿/4500*300*700mm (不锈钢结构) | 201803 | 4  | 2500  | 10000  | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 349 | 水盆, 龙头   | 广鸿/SLT01 (PP水槽+三联水龙头)     | 201803 | 8  | 1150  | 9200   | 药学楼202、203 | 欧阳美子 |    |
| 350 | 镶嵌式液化气灶  | 万和/C1-B06X-20Y            | 201803 | 2  | 1490  | 2980   | 药学楼204     | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号                      | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人  | 备注 |
|-----|-----------|---------------------------|--------|----|-------|--------|--------|------|----|
| 351 | 中药粉碎机     | 顶历/DLF50                  | 201803 | 4  | 11950 | 47800  | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 352 | 中药材切片机    | 顶历/ QY-30                 | 201803 | 2  | 10790 | 21580  | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 353 | 震荡式筛药机    | 北方/WKC-350                | 201803 | 1  | 29800 | 29800  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 354 | 滚筒式炒药机    | 北方/CY-50                  | 201803 | 1  | 33600 | 33600  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 355 | 中药蒸煮锅     | 润鲁/RL100                  | 201803 | 1  | 48500 | 48500  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 356 | 煅药炉       | 北方/WDL-15                 | 201803 | 1  | 31500 | 31500  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 357 | 纯水机       | 沃特尔/ WP-UP-LH-10          | 201803 | 1  | 19100 | 19100  | 药学楼203 | 欧阳美子 |    |
| 358 | 冰箱        | 海尔/BCD-192TMPL            | 201803 | 1  | 1450  | 1450   | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 359 | 大理石水槽, 龙头 | 广鸿/800*400*320mm(水槽、龙头定制) | 201803 | 1  | 1160  | 1160   | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 360 | 灶台        | 广鸿/9500*600*800mm         | 201803 | 1  | 14300 | 14300  | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 361 | 灶台        | 广鸿/6000*600*800mm         | 201803 | 2  | 12800 | 25600  | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 362 | 不锈钢罩      | 广鸿/8500*550mm(不锈钢)        | 201803 | 1  | 19800 | 19800  | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |
| 363 | 不锈钢罩      | 广鸿/6000*550mm(不锈钢)        | 201803 | 2  | 15600 | 31200  | 药学楼204 | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称  | 规格型号                          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人  | 备注 |
|-----|---------|-------------------------------|--------|----|-------|--------|------------|------|----|
| 364 | 通风系统    | 含风机, 管道系统, 开洞等                | 201803 | 7  | 5800  | 40600  | 药学楼204     | 欧阳美子 |    |
| 365 | 中央台     | 广鸿/6000*1200*750mm            | 201803 | 2  | 21600 | 43200  | 药学楼204     | 欧阳美子 |    |
| 366 | 紫外分光光度计 | 佑科/UV752N                     | 201803 | 2  | 18800 | 37600  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |
| 367 | 精密电子天平  | 皓庄/FA1204                     | 201803 | 1  | 7500  | 7500   | 药学楼201     | 欧阳美子 |    |
| 368 | 电子天平    | 诸暨超泽/JM-A30002<br>(3kg/0.01g) | 201803 | 8  | 3280  | 26240  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |
| 369 | 多功能恒温箱  | 普天/DNP-9082-1A                | 201803 | 2  | 9600  | 19200  | 药学楼304、305 | 欧阳美子 |    |
| 370 | 台式真空干燥箱 | 苏珀/DZF-6050                   | 201803 | 4  | 11600 | 46400  | 药学楼304、305 | 欧阳美子 |    |
| 371 | 恒温振荡器   | 普天/SHA-CA                     | 201803 | 1  | 25500 | 25500  | 药学楼305     | 欧阳美子 |    |
| 372 | 冷冻干燥机   | 皓庄/FD-A10N-50                 | 201803 | 1  | 35600 | 35600  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |
| 373 | 水分测定仪   | 皓庄/DHS-20A                    | 201803 | 1  | 31500 | 31500  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |
| 374 | 循环水式真空泵 | 予华/SHZ-DIII                   | 201803 | 8  | 3850  | 30800  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |
| 375 | 超声波清洗机  | 康士洁/ PL-J40                   | 201803 | 5  | 5860  | 29300  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |
| 376 | 纯水机     | 沃特尔/ WP-UP-LH-10              | 201803 | 1  | 19100 | 19100  | 药学楼304     | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号                         | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人  | 备注 |
|-----|----------|------------------------------|--------|----|-------|--------|--------|------|----|
| 377 | PH计      | 齐威/PHS-3C                    | 201803 | 10 | 3270  | 32700  | 药学楼305 | 欧阳美子 |    |
| 378 | 矮台       | 广鸿/4500*750*550              | 201803 | 1  | 9800  | 9800   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 379 | 小号水盆, 龙头 | 广鸿/SLT01 (PP水槽+三联水龙头)        | 201803 | 11 | 1160  | 12760  | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 380 | 通风柜      | 广鸿/1500*800*2350mm<br>(全钢结构) | 201803 | 3  | 9700  | 29100  | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 381 | 通风系统     | 含风机, 管道系统, 开洞等               | 201803 | 3  | 4800  | 14400  | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 382 | 边台       | 广鸿/5000*750*750mm            | 201803 | 1  | 11800 | 11800  | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 383 | 中央台      | 广鸿/6500*1200*750mm           | 201803 | 2  | 23600 | 47200  | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 384 | 试剂架      | 广鸿/3600*300*700mm (铝<br>玻结构) | 201803 | 2  | 2950  | 5900   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 385 | 分析仪      | 联想/M4600-D003                | 201803 | 2  | 4850  | 9700   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 386 | 多媒体投影机   | 爱普生/EB-C1010X                | 201803 | 1  | 7600  | 7600   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 387 | 电动幕      | 红叶/电动100寸                    | 201803 | 1  | 1650  | 1650   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 388 | 中控器      | 嘉宏/JH-2100                   | 201803 | 1  | 1950  | 1950   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |
| 389 | 多功能塑钢主控台 | 嘉宏/JH988B                    | 201803 | 1  | 2530  | 2530   | 药学楼304 | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|----------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 390 | 边台          | 5000*750*750   | 201606 | 1  | 7300   | 7300   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 391 | 转角台         | 1000*1000*750  | 201606 | 1  | 2200   | 2200   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 392 | 水盆, 龙头      | 800*400*320    | 201606 | 1  | 1200   | 1200   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 393 | 通风柜         | 1500*800*2350  | 201606 | 1  | 8700   | 8700   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 394 | 边台          | 1900*750*750   | 201606 | 1  | 3500   | 3500   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 395 | 通风系统        | 含风机, 管道系统, 开洞等 | 201606 | 1  | 4300   | 4300   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 396 | 试剂柜         | 900*450*1800   | 201606 | 4  | 3300   | 13200  | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 397 | 进/排水改造      |                | 201606 | 1  | 1450   | 1450   | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 398 | 办公桌         | 1200*600*750   | 201606 | 1  | 820    | 820    | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 399 | 液相色谱仪       | 依利特/Agress1100 | 201606 | 1  | 113300 | 113300 | 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 400 | 数显恒温双列8孔水浴箱 | 42C450W        | 201606 | 4  | 3000   | 12000  | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 401 | 高温台         | 5000*750*750   | 201606 | 1  | 7300   | 7300   | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 402 | 矮台          | 5000*750*751   | 201606 | 1  | 7300   | 7300   | 药学楼302 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|----------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 403 | 中央台         | 6200*1200*750  | 201606 | 2  | 17500 | 35000  | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 404 | 试剂架         | 4000*300*700   | 201606 | 2  | 2950  | 5900   | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 405 | 水盆, 龙头      | 500*400*320    | 201606 | 10 | 800   | 8000   | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 406 | 通风柜         | 1500*800*2350  | 201606 | 3  | 8700  | 26100  | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 407 | 通风系统        | 含风机, 管道系统, 开洞等 | 201606 | 3  | 4300  | 12900  | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 408 | 进/排水改造      |                | 201606 | 1  | 3300  | 3300   | 药学楼302 | 李爱君 |    |
| 409 | 数显恒温双列8孔水浴箱 | 42C450W        | 201606 | 4  | 3000  | 12000  | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 410 | 高温台         | 5000*750*750   | 201606 | 1  | 7300  | 7300   | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 411 | 矮台          | 5000*750*751   | 201606 | 1  | 7300  | 7300   | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 412 | 中央台         | 6200*1200*750  | 201606 | 2  | 17500 | 35000  | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 413 | 试剂架         | 4000*300*700   | 201606 | 2  | 2950  | 5900   | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 414 | 水盆, 龙头      | 500*400*320    | 201606 | 10 | 800   | 8000   | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 415 | 通风柜         | 1500*800*2350  | 201606 | 3  | 8700  | 26100  | 药学楼303 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称        | 规格型号              | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|---------------|-------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 416 | 通风系统          | 含风机, 管道系统, 开洞等    | 201606 | 3  | 4300  | 12900  | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 417 | 进/排水改造        |                   | 201606 | 1  | 3300  | 3300   | 药学楼303 | 李爱君 |    |
| 418 | 沃特沃纯水机        | 沃特沃纯水机WP-UP-LH-10 | 201908 | 1  | 18800 | 18800  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 419 | 边台            | 广鸿8500*750*550mm  | 201908 | 1  | 19700 | 19700  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 420 | 边台            | 广鸿5000*750*550mm  | 201908 | 1  | 13000 | 13000  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 421 | 中央台           | 广鸿6000*1200*750mm | 201908 | 2  | 23700 | 47400  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 422 | 小号水盆、龙头       | 广鸿SLT01           | 201908 | 11 | 1360  | 14960  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 423 | 试剂架           | 广鸿3000*300*700    | 201908 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 424 | 分析化学实验室配套设备   | 分析室配套设备           | 201908 | 1  | 13710 | 13710  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 425 | 分析化学实验室配套安装费等 | 分析室配套安装费          | 201908 | 1  | 37400 | 37400  | 药学楼604 | 李爱君 |    |
| 426 | 沃特沃纯水机        | 沃特沃纯水机WP-UP-LH-10 | 201908 | 1  | 18800 | 18800  | 药学楼605 | 李爱君 |    |
| 427 | 边台            | 广鸿8500*750*550mm  | 201908 | 1  | 19700 | 19700  | 药学楼605 | 李爱君 |    |
| 428 | 边台            | 广鸿5000*750*550mm  | 201908 | 1  | 13900 | 13900  | 药学楼605 | 李爱君 |    |

| 序号  | 仪器设备名称  | 规格型号              | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|---------|-------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 429 | 中央台     | 广鸿6000*1200*750mm | 201908 | 2  | 23700 | 47400  | 药学楼605 | 李爱君 |    |
| 430 | 小号水盆、龙头 | 广鸿SLT01           | 201908 | 10 | 1360  | 13600  | 药学楼605 | 李爱君 |    |
| 431 | 试剂架     | 广鸿3000*300*700    | 201908 | 3  | 2300  | 6900   | 药学楼605 | 李爱君 |    |
| 432 | 通风柜     | 1500*800*2350     | 201506 | 1  | 8700  | 8700   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 433 | 通风系统    | *                 | 201506 | 2  | 4300  | 8600   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 434 | 边台      | 1000*750*750      | 201506 | 1  | 1480  | 1480   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 435 | 边台      | 1900*750*750      | 201506 | 1  | 3500  | 3500   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 436 | 边台      | 3600*750*750      | 201506 | 1  | 5300  | 5300   | 药学楼402 | 梁小艺 |    |
| 437 | 转角台     | 1000*1000*750     | 201506 | 1  | 3500  | 3500   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 438 | 水盆, 龙头  | 800*400*320       | 201506 | 2  | 1200  | 2400   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 439 | 万向罩     | *                 | 201506 | 2  | 1480  | 2960   | 药学楼401 | 梁小艺 |    |
| 440 | 通风系统    | *                 | 201506 | 1  | 2050  | 2050   | 药学楼402 | 梁小艺 |    |
| 441 | 试剂柜     | 900*450*1800      | 201506 | 12 | 5100  | 61200  | 药学楼402 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号                | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------|---------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 442 | 纯水机          | 沃特尔纯水机              | 201908 | 1  | 18800 | 18800  | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 443 | 边台           | 广鸿8500*750*550      | 201908 | 1  | 19700 | 19700  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 444 | 边台           | 广鸿5500*750*550      | 201908 | 1  | 14900 | 14900  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 445 | 中央台          | 广鸿6000*1200*750     | 201908 | 2  | 23700 | 47400  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 446 | 通风柜          | 广鸿1500*800*2350mm   | 201908 | 2  | 9700  | 19400  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 447 | 小号水盆、龙头      | 广鸿SLT01(PP水槽+三联水龙头) | 201908 | 11 | 1360  | 14960  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 448 | 试剂架          | 广鸿300*300*700mm     | 201908 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 449 | 万向罩          | 广鸿PP万向罩             | 201908 | 9  | 1350  | 12150  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 450 | 通风系统         | 含风机、管道系统、开洞         | 201908 | 4  | 3600  | 14400  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 451 | 旋转蒸发仪        | 亚荣RE-2000A          | 201908 | 1  | 8300  | 8300   | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 452 | 直联旋片式真空泵     | 临海谭氏2XZ-2           | 201908 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 453 | 数显定时恒温加热磁力搅拌 | 大龙MS-H-ProT         | 201908 | 2  | 3500  | 7000   | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 454 | 大理石水槽龙头      | 广鸿800*400*320mm     | 201803 | 2  | 1150  | 2300   | 药学楼405 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号                | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|---------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 455 | 药物化学室配套设备 | *                   | 201908 | 1  | 13710 | 13710  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 456 | 药物化学安装调试费 | *                   | 201908 | 1  | 37400 | 37400  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 457 | 纯水机       | 沃特尔WP-UP-LH-10      | 201908 | 1  | 18800 | 18800  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 458 | 边台        | 广鸿8500*750*550      | 201908 | 2  | 19470 | 38940  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 459 | 边台        | 广鸿5500*750*550      | 201908 | 2  | 14900 | 29800  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 460 | 中央台       | 广鸿6000*1200*750     | 201908 | 2  | 23700 | 47400  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 461 | 通风柜       | 广鸿1500*800*2350mm   | 201908 | 2  | 9700  | 19400  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 462 | 小号水盆、龙头   | 广鸿SLT01(PP水槽+三联水龙头) | 201908 | 11 | 1360  | 14960  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 463 | 试剂架       | 广鸿300*300*700mm     | 201908 | 3  | 2300  | 6900   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 464 | 万向罩       | 广鸿PP万向罩             | 201908 | 10 | 1350  | 13500  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 465 | 通风系统      | 含风机、管道系统、开洞         | 201908 | 4  | 3600  | 14400  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 466 | 旋转蒸发仪     | 亚荣RE-2000A          | 201908 | 1  | 8300  | 8300   | 药学楼404 | 梁小艺 |    |
| 467 | 直联旋片式真空泵  | 临海谭氏2XZ-2           | 201908 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼404 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 468 | 恒温加热磁力搅拌 | 大龙MS-H-ProT      | 201908 | 2  | 3500  | 7000   | 药学楼404 | 梁小艺 |    |
| 469 | 格力空调机    | 格力KF50LW/K150368 | 201207 | 1  | 4480  | 4480   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 470 | 高效液相色谱仪  | 上海精科LC-200       | 201509 | 1  | 95000 | 95000  | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 471 | 边台       | 广鸿500*750*750    | 201908 | 1  | 1150  | 1150   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 472 | 边台       | 广鸿900*750*750    | 201908 | 1  | 2000  | 2000   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 473 | 边台       | 广鸿5500*750*750   | 201908 | 1  | 15500 | 15500  | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 474 | 转角台      | 广鸿1000*1000*750  | 201908 | 2  | 2900  | 5800   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 475 | 水盆龙头     | 广鸿SLT01          | 201908 | 1  | 1360  | 1360   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 476 | 万向罩      | 广鸿PP万向罩          | 201908 | 3  | 1350  | 4050   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 477 | 通风系统     | 含风机管道系统空洞        | 201908 | 1  | 3600  | 3600   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 478 | 美的空调     | KF-120L/SY-PA400 | 201908 | 1  | 8800  | 8800   | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 479 | 美的空调     | KF-120L/SY-PA400 | 201908 | 1  | 8800  | 8800   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 480 | 美的空调     | KF-120L/SY-PA400 | 201908 | 1  | 8800  | 8800   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号            | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|-----------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 481 | 美的空调      | KF-50G/Y-DA400  | 201908 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 482 | 美的空调      | KF-50G/Y-DA400  | 201908 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼201 | 梁小艺 |    |
| 483 | 澳柯玛立式冰箱   | VC-880D         | 201908 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼205 | 梁小艺 |    |
| 484 | 澳柯玛立式冰箱   | VC-880D         | 201908 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼205 | 梁小艺 |    |
| 485 | 戴尔操作台     | 戴尔/Optiplex3050 | 201908 | 1  | 3950  | 3950   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 486 | 彩色数据机     | 惠普HP-1136       | 201908 | 1  | 2900  | 2900   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 487 | 液相仪器室配套设备 | *               | 201908 | 1  | 1475  | 1475   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 488 | 液相仪器室调试费  | *               | 201908 | 1  | 9400  | 9400   | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 489 | 电子天平      | 上海越平/FA2004B    | 201107 | 9  | 3800  | 34200  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 490 | 仪器柜       | 900*450*1800    | 201506 | 5  | 3300  | 16500  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 491 | 边台        | 9500*750*750    | 201506 | 1  | 12500 | 12500  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 492 | 矮台        | 5000*750*750    | 201506 | 1  | 7300  | 7300   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 493 | 中央台       | 6000*1200*750   | 201506 | 2  | 17100 | 34200  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称        | 规格型号            | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|---------------|-----------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 494 | 圆盘旋光仪         | *               | 201506 | 1  | 2000  | 2000   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 495 | 旋光仪           | *               | 201606 | 2  | 2800  | 5600   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 496 | 溶出仪           | 天大天发/RC8        | 200003 | 1  | 91000 | 91000  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 497 | 分光光度计         | 天大天发/RC8        | 200101 | 5  | 3800  | 19000  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 498 | 阿贝折光仪         | *               | 200105 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 499 | 阿贝折射仪         | *               | 201107 | 1  | 2700  | 2700   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 500 | 边台            | 9500*750*750    | 201908 | 1  | 22800 | 22800  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 501 | 中央台           | 6000*1200*750   | 201908 | 2  | 23700 | 47400  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 502 | 边台            | 5500*750*750 (  | 201908 | 1  | 14800 | 14800  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 503 | 仪器柜           | 900*450*1800    | 201908 | 5  | 3100  | 15500  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 504 | 电子天平仪器实验室配套设备 | 配套设备            | 201908 | 1  | 6520  | 6520   | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 505 | 纯净水设备         | 富勒姆/FYY1002     | 201509 | 1  | 11100 | 11100  | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 506 | 超声波清洗仪        | 宁波新芝/SB-5200DTD | 201509 | 2  | 5680  | 11360  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 507 | 单冲压片机    | 上海天九/TPD-1.5     | 201509 | 2  | 7800  | 15600  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 508 | 电子天平     | 上海越平/FA2004B     | 201509 | 7  | 3300  | 23100  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 509 | 溶出仪      | 天大天发/RC8MD       | 201509 | 1  | 91000 | 91000  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 510 | 中药材烘干机   | 中健/KH-25         | 201509 | 1  | 2900  | 2900   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 511 | 摇摆颗粒机    | 上海天九/YD-60B      | 201509 | 2  | 8100  | 16200  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 512 | 注射液澄清仪   | 永胜/XWSJBX        | 201509 | 1  | 2200  | 2200   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 513 | 数显不锈钢干燥箱 | 上海飞越/DHG-9070A   | 201509 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 514 | 中药切片机    | 百信/LG814         | 201509 | 1  | 1900  | 1900   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 515 | 安瓿瓶封口机   | 康宁/AF1/20        | 201509 | 2  | 2800  | 5600   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 516 | PH酸度计    | 上海雷磁/PHS-3C      | 201509 | 1  | 2600  | 2600   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 517 | 摇摆式中药粉碎机 | 久品/JP-300B-6     | 201509 | 2  | 800   | 1600   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 518 | 多媒体投影机   | 爱普生/EB-C1010X    | 201509 | 1  | 7100  | 7100   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 519 | 边台       | 广州广鸿5000*750*850 | 201509 | 1  | 9500  | 9500   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称 | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 520 | 边台     | 广州广鸿8000*750*850 | 201509 | 1  | 15000 | 15000  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 521 | 边台     | 广州广鸿2000*750*850 | 201509 | 1  | 3600  | 3600   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 522 | 转角台    | 广州广鸿1000*1000*85 | 201509 | 2  | 2800  | 5600   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 523 | 中央台    | 广州广鸿3750*1500*85 | 201509 | 2  | 14000 | 28000  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 524 | 试剂架    | 广州广鸿3000*300*650 | 201509 | 2  | 2000  | 4000   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 525 | 水系统    | 广州广鸿             | 201509 | 4  | 1200  | 4800   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 526 | 天平台    | 广州广鸿900*600*850  | 201509 | 2  | 1660  | 3320   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 527 | 器皿柜    | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 528 | 样品柜    | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 3  | 2300  | 6900   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 529 | 试剂柜    | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 530 | 药品柜    | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 531 | 通风柜    | 广州广鸿1500*800*235 | 201509 | 2  | 8600  | 17200  | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 532 | 通风系统   | 广州广鸿             | 201509 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号            | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|-----------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 533 | 数字展示台    | 鸿合HZ-V230       | 201509 | 1  | 1825  | 1825   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 534 | 实验室专用计算机 | 联想启天M4500       | 201509 | 1  | 3360  | 3360   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 535 | 多功能塑钢主控台 | 嘉宏J H-988       | 201509 | 1  | 2250  | 2250   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 536 | 电动投影幕    | 红叶100寸          | 201509 | 1  | 1650  | 1650   | 药学楼504 | 梁小艺 |    |
| 537 | 超声波清洗机   | 宁波新芝/SB-5200DTD | 201509 | 2  | 5680  | 11360  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 538 | 单冲压片机    | 上海天九/TPD-1.5    | 201509 | 2  | 7800  | 15600  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 539 | 电子天平     | 上海越平/FA2004B    | 201509 | 7  | 3300  | 23100  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 540 | 溶出仪      | 天大天发/RC8MD      | 201509 | 1  | 91000 | 91000  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 541 | 中药材烘干机   | 中健/KH-25        | 201509 | 1  | 2900  | 2900   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 542 | 摇摆颗粒机    | 上海天九/YD-60B     | 201509 | 2  | 8100  | 16200  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 543 | 注射液澄清仪   | 永胜/XWSJBX       | 201509 | 1  | 2200  | 2200   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 544 | 数显不锈钢干燥箱 | 上海飞越/DHG-9070A  | 201509 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 545 | 安瓿瓶封口机   | 康宁/AF1/20       | 201509 | 1  | 2800  | 2800   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 546 | PH酸度计    | 上海雷磁/PHS-3C      | 201509 | 1  | 2600  | 2600   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 547 | 摇摆式中药粉碎机 | 久品/JP-300B-6     | 201509 | 2  | 800   | 1600   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 548 | 多媒体投影机   | 爱普生/EB-C1010X    | 201509 | 1  | 7100  | 7100   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 549 | 边台       | 广州广鸿5000*750*850 | 201509 | 1  | 9500  | 9500   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 550 | 边台       | 广州广鸿8000*750*850 | 201509 | 1  | 15000 | 15000  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 551 | 边台       | 广州广鸿2000*750*850 | 201509 | 1  | 3600  | 3600   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 552 | 转角台      | 广州广鸿1000*1000*85 | 201509 | 2  | 2800  | 5600   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 553 | 中央台      | 广州广鸿3750*1500*85 | 201509 | 2  | 14000 | 28000  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 554 | 试剂架      | 广州广鸿3000*300*650 | 201509 | 2  | 2000  | 4000   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 555 | 水系统      | 广州广鸿             | 201509 | 4  | 1200  | 4800   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 556 | 天平台      | 广州广鸿900*600*850  | 201509 | 2  | 1660  | 3320   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 557 | 器皿柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 558 | 样品柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 3  | 2300  | 6900   | 药学楼501 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号              | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|-------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 559 | 试剂柜      | 广州广鸿900*450*1800  | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼501 | 梁小艺 |    |
| 560 | 药品柜      | 广州广鸿900*450*1800  | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼501 | 梁小艺 |    |
| 561 | 通风柜      | 广州广鸿1500*800*235  | 201509 | 2  | 8600  | 17200  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 562 | 通风系统     | 广州广鸿              | 201509 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 563 | 数字展示台    | 鸿合HZ-V230         | 201509 | 1  | 1825  | 1825   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 564 | 实验室专用计算机 | 联想启天M4500         | 201509 | 1  | 3360  | 3360   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 565 | 电动投影幕    | 红叶100寸            | 201509 | 1  | 1650  | 1650   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 566 | 美的空调     | /KF120LW/SY-PA400 | 202006 | 2  | 8800  | 17600  | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 567 | 运输安装调试服务 | 运输安装调试            | 202006 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 568 | 多功能塑钢主控台 | 嘉宏 J H-988        | 201509 | 1  | 2250  | 2250   | 药学楼505 | 梁小艺 |    |
| 569 | 纯净水设备    | 富勒姆/FYY1002       | 201509 | 1  | 11100 | 11100  | 药学楼404 | 梁小艺 |    |
| 570 | 超声波清洗仪   | 宁波新芝/SB-5200DTD   | 201509 | 1  | 5680  | 5680   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 571 | 电子天平     | 上海越平/FA2004B      | 201509 | 6  | 3300  | 19800  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 572 | 高效液相色谱仪  | 上分/LC210         | 201509 | 1  | 95000 | 95000  | 药学楼406 | 梁小艺 |    |
| 573 | 紫外分光光度计  | 上海美谱达/UV1800PC   | 201509 | 5  | 22500 | 112500 | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 574 | 溶出仪      | 天大天发/RC8MD       | 201509 | 1  | 91000 | 91000  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 575 | 数显不锈钢干燥箱 | 上海飞越/DHG-9070A   | 201509 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 576 | PH酸度计    | 上海雷磁/PHS-3C      | 201509 | 1  | 2600  | 2600   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 577 | 全自动旋光仪   | 上海申光/WZZ-2S      | 201509 | 1  | 19300 | 19300  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 578 | 全自动阿贝折射仪 | 上海申光/WAY-2S      | 201509 | 1  | 17500 | 17500  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 579 | 仪器台      | 广州广鸿8000*900*850 | 201509 | 1  | 18700 | 18700  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 580 | 仪器台      | 广州广鸿4600*900*850 | 201509 | 1  | 11000 | 11000  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 581 | 高温台      | 广州广鸿6000*750*550 | 201509 | 1  | 11200 | 11200  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 582 | 中央台      | 广州广鸿3000*1500*85 | 201509 | 2  | 11300 | 22600  | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 583 | 试剂架      | 广州广鸿2250*300*650 | 201509 | 2  | 1600  | 3200   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 584 | 水系统      | *                | 201509 | 2  | 1200  | 2400   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 585 | 器皿柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 586 | 气瓶柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼403 | 梁小艺 |    |
| 587 | 试剂柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼601 | 梁小艺 |    |
| 588 | 原子吸收罩    | 广州广鸿400*500      | 201509 | 3  | 2900  | 8700   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 589 | 万向排气罩    | 广州广鸿             | 201509 | 2  | 2700  | 5400   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 590 | 通风系统     | 广州广鸿             | 201509 | 1  | 7500  | 7500   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 591 | 多媒体投影机   | 爱普生/EB-C1010X    | 201509 | 1  | 7100  | 7100   | 药学楼602 | 梁小艺 |    |
| 592 | 超声波清洗仪   | 宁波新芝/SB-5200DTD  | 201509 | 1  | 5680  | 5680   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 593 | 电子天平     | 上海越平/FA2004B     | 201509 | 6  | 3300  | 19800  | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 594 | 紫外分光光度计  | 上海美谱达/UV1800PC   | 201509 | 5  | 22500 | 112500 | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 595 | 数显不锈钢干燥箱 | 上海飞越/DHG-9070A   | 201509 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 596 | PH酸度计    | 上海雷磁/PHS-3C      | 201509 | 1  | 2600  | 2600   | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 597 | 全自动旋光仪   | 上海申光/WZZ-2S      | 201509 | 1  | 19300 | 19300  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 598 | 全自动阿贝折射仪 | 上海申光/WAY-2S      | 201509 | 1  | 17500 | 17500  | 药学楼503 | 梁小艺 |    |
| 599 | 仪器台      | 广州广鸿8000*900*850 | 201509 | 1  | 18700 | 18700  | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 600 | 仪器台      | 广州广鸿4600*900*850 | 201509 | 1  | 11000 | 11000  | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 601 | 高温台      | 广州广鸿6000*750*550 | 201509 | 1  | 11200 | 11200  | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 602 | 中央台      | 广州广鸿3000*1500*85 | 201509 | 2  | 11300 | 22600  | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 603 | 试剂架      | 广州广鸿2250*300*650 | 201509 | 2  | 1600  | 3200   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 604 | 水系统      | *                | 201509 | 2  | 1200  | 2400   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 605 | 器皿柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 1  | 2300  | 2300   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 606 | 气瓶柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼403 | 梁小艺 |    |
| 607 | 试剂柜      | 广州广鸿900*450*1800 | 201509 | 2  | 2300  | 4600   | 药学楼601 | 梁小艺 |    |
| 608 | 原子吸收罩    | 广州广鸿400*500      | 201509 | 3  | 2900  | 8700   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 609 | 万向排气罩    | 广州广鸿             | 201509 | 2  | 2700  | 5400   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 610 | 通风系统     | 广州广鸿             | 201509 | 1  | 7500  | 7500   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称        | 规格型号               | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|---------------|--------------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| 611 | 多媒体投影机        | 爱普生/EB-C1010X      | 201509 | 1   | 7400  | 7400   | 药学楼603 | 梁小艺 |    |
| 612 | 学生多媒体电脑       | 方正小型机              | 201601 | 60  | 4400  | 264000 | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 613 | 教师用电脑         | 方正                 | 201601 | 2   | 6280  | 12560  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 614 | 联想电脑          | *                  | 201601 | 10  | 4980  | 49800  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 615 | 联想电脑          | *                  | 201601 | 20  | 3950  | 79000  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 616 | 教师用机          | 联想启天M4800-D601     | 201601 | 5   | 4980  | 24900  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 617 | 学生用机          | 联想启天M4800-B420     | 201601 | 120 | 4020  | 482400 | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 618 | 稳压电源          | *                  | 201601 | 1   | 26800 | 26800  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 619 | 交流稳压电源(含磁饱和式) | 中大三相40KVA          | 201601 | 2   | 31500 | 63000  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 620 | 交流稳压电源(含磁饱和式) | 中大三相30KVA          | 201601 | 3   | 28500 | 85500  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 621 | 网络交换机         | *                  | 201601 | 3   | 1800  | 5400   | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 622 | 光电交换机(网络交换机)  | 华为 S1720-28GFR-4TP | 201601 | 19  | 3900  | 74100  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |
| 623 | 核心网络交换机       | 华为7706             | 201601 | 1   | 91000 | 91000  | 计算机室   | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点 | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|----------------|--------|----|-------|--------|------|-----|----|
| 624 | 网络机柜      | *              | 201601 | 1  | 2800  | 2800   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 625 | 网络机柜      | 9U (网络机柜0.45米) | 201601 | 3  | 1240  | 3720   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 626 | 网络机柜      | *              | 201601 | 1  | 1650  | 1650   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 627 | 服务器机柜     | 金盾42U豪华机柜      | 201601 | 3  | 4200  | 12600  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 628 | 无线咪       | *              | 201601 | 1  | 1650  | 1650   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 629 | 教学无线咪系统   | *              | 201601 | 1  | 1000  | 1000   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 630 | 无线咪系统     | *              | 201601 | 62 | 980   | 60760  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 631 | 多媒体教学控制软件 | *              | 201601 | 1  | 49000 | 49000  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 632 | 计算机       | 方正文祥E520       | 201601 | 80 | 4090  | 327200 | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 633 | 计算机       | *联想液晶电脑        | 201601 | 1  | 4358  | 4358   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 634 | 计算机       | 联想台式液晶电脑       | 201601 | 5  | 4380  | 21900  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 635 | 计算机       | 联想台式液晶电脑       | 201601 | 4  | 4358  | 17432  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 636 | 手提计算机     | *              | 201601 | 1  | 4550  | 4550   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号                | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点 | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------|---------------------|--------|----|-------|--------|------|-----|----|
| 637 | 计算机          | *                   | 201601 | 1  | 5190  | 5190   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 638 | 计算机          | *                   | 201601 | 1  | 2765  | 2765   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 639 | 计算机          | *                   | 201601 | 3  | 3300  | 9900   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 640 | 计算机          | 航天数字自动主播主机          | 201601 | 1  | 6860  | 6860   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 641 | 计算机          | SNOY电脑              | 201601 | 1  | 13500 | 13500  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 642 | 计算机          | CQ3351Cx            | 201601 | 5  | 3950  | 19750  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 643 | 教师用机计算机      | 联想启天M4800-D601      | 201601 | 2  | 4980  | 9960   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 644 | 学生用机计算机      | 联想启天M4800-B420      | 201601 | 40 | 4020  | 160800 | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 645 | 电子阅览室管理员用计算机 | 联想启天M4800-D601      | 201601 | 61 | 4980  | 303780 | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 646 | 计算机          | 联想启天M4800-D601      | 201601 | 81 | 4980  | 403380 | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 647 | 计算机          | 联想Y900              | 201601 | 1  | 9200  | 9200   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 648 | 计算机          | 联想启天M4800-D501      | 201601 | 80 | 4820  | 385600 | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 649 | 计算机网络设备      | IBM System x3650 M8 | 201601 | 4  | 38300 | 153200 | 计算机室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点 | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|------------------|--------|----|-------|--------|------|-----|----|
| 650 | 计算机网络设备  | 华为6370           | 201601 | 1  | 51000 | 51000  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 651 | 计算机网络设备  | 华为12口万兆          | 201601 | 1  | 84500 | 84500  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 652 | 计算机网络设备  | 华为24口千兆          | 201601 | 1  | 35300 | 35300  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 653 | 计算机网络设备  | 华为单模万兆           | 201601 | 14 | 6200  | 86800  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 654 | 计算机辅助设备  | 创新7.1声卡          | 201601 | 1  | 1000  | 1000   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 655 | 计算机软件    | 网络版杀毒软件          | 201601 | 1  | 88231 | 88231  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 656 | 其他计算机软件  | 学院官方网站建设         | 201601 | 1  | 47500 | 47500  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 657 | 实验室专用稳压器 | *                | 201601 | 1  | 14610 | 14610  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 658 | 数据交换机    | H3CS5024PV2-EI   | 201601 | 6  | 3900  | 23400  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 659 | 数据交换机    | H3C S5024PV EI   | 201601 | 1  | 3900  | 3900   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 660 | 数据交接机    | H3C S5120-28p-SI | 201601 | 4  | 9834  | 39336  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 661 | 邮箱柜      | 180*40*90        | 201601 | 1  | 4000  | 4000   | 计算机室 | 陈冠廷 |    |
| 662 | 低压大电流稳压器 | 中大三相30KVA        | 201601 | 3  | 28500 | 85500  | 计算机室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点 | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|------------------|--------|----|-------|--------|------|-----|----|
| 663 | 爱普生针式打印机    | *                | 201601 | 1  | 3198  | 3198   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 664 | Evolis证卡打印机 | *                | 201601 | 1  | 7800  | 7800   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 665 | 激光打印机       | 三星MD2161激光打印机    | 201601 | 20 | 980   | 19600  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 666 | 激光打印机       | HP LaserJet 1010 | 201601 | 6  | 1930  | 11580  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 667 | 激光打印机       | 三星ML-1676        | 201601 | 10 | 1080  | 10800  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 668 | 激光打印机       | 爱普生2180打印机       | 201601 | 1  | 4580  | 4580   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 669 | 激光打印机       | HP5200L打印机       | 201601 | 1  | 6750  | 6750   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 670 | 激光打印机       | 爱普生A3激光打印机       | 201601 | 3  | 5000  | 15000  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 671 | 激光打印机       | 富士施激光打印机         | 201601 | 1  | 5000  | 5000   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 672 | 夏普复印机       | 复印打印扫描一体         | 201601 | 1  | 8558  | 8558   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 673 | 爱宝装订机       | 装订1-501MM        | 201601 | 1  | 1998  | 1998   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 674 | 爱普生针式打印机    | *                | 201601 | 1  | 3198  | 3198   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 675 | Evolis证卡打印机 | *                | 201601 | 1  | 7800  | 7800   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称     | 规格型号                 | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点 | 管理人 | 备注 |
|-----|------------|----------------------|--------|----|-------|--------|------|-----|----|
| 676 | 佳能多功能一体打印机 | 佳能2520I              | 201601 | 1  | 27500 | 27500  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 677 | 复印设备       | 佳能2520I              | 201601 | 1  | 27500 | 27500  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 678 | 美的空调       | KF-12Lw/sy-PA400(D3) | 201601 | 1  | 9650  | 9650   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 679 | 格力空调       | KF-120LW             | 201601 | 3  | 9980  | 29940  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 680 | 格力空调       | 120LW/12368S-AC-N4   | 201601 | 1  | 9980  | 9980   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 681 | 格力空调机      | KF-10GW/50356BAN3    | 201601 | 1  | 4200  | 4200   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 682 | 格力柜式空调机    | 格力120/12368S-AC-N4   | 201601 | 2  | 9980  | 19960  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 683 | 格力柜式空调机    | KF-72LW/72320LI-N5   | 201601 | 7  | 4400  | 30800  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 684 | 格力柜式空调机    | Kf-50GW/50356BAN3    | 201601 | 1  | 4200  | 4200   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 685 | 格力柜式空调机    | 120LW/12368S-AC-N4   | 201601 | 1  | 9980  | 9980   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 686 | 柜式空调机      | 格力2P挂机               | 201601 | 11 | 4200  | 46200  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 687 | 多媒体数字图书馆   | 卓一数字图书馆V5.0          | 201601 | 1  | 23000 | 23000  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 688 | 多媒体数字图书馆   | 卓一数字图书馆V8.0          | 201601 | 1  | 23000 | 23000  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称 | 规格型号                  | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点 | 管理人 | 备注 |
|-----|--------|-----------------------|--------|----|-------|--------|------|-----|----|
| 689 | 打包机    | *                     | 201601 | 1  | 1500  | 1500   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 690 | 阅览台    | *                     | 201601 | 1  | 31160 | 31160  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 691 | 防盗门    | 双通道电磁波防盗门             | 201601 | 2  | 20500 | 41000  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 692 | 防盗门    | *                     | 201601 | 1  | 19500 | 19500  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 693 | 防盗门    | 304不锈钢门               | 201601 | 1  | 3300  | 3300   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 694 | 冲消磁器   | *                     | 201601 | 2  | 1680  | 3360   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 695 | 磁条检查仪  | *                     | 201601 | 4  | 1258  | 5032   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 696 | 交换机    | 华三H3C交换机              | 201601 | 7  | 3581  | 25067  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 697 | 数据交换器  | 华为 S1720-28GFR-4TP    | 201601 | 22 | 3900  | 85800  | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 698 | 数据交换器  | 华为 S5700S-28X-LI      | 201601 | 1  | 9500  | 9500   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 699 | 数据交换器  | 联想E40-80              | 201601 | 2  | 4200  | 8400   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 700 | 电子设备   | 网络机柜（22U网络机柜<br>1.2米） | 201601 | 1  | 1929  | 1929   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |
| 701 | 电子设备   | 网络机柜（42U网络2米）         | 201601 | 1  | 3199  | 3199   | 阅览室  | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------|----------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 702 | 电子设备      | *              | 201601 | 1  | 57000 | 57000  | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 703 | 会议设备      | *              | 201601 | 1  | 49000 | 49000  | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 704 | 会议室会议设备   | *              | 201601 | 1  | 15688 | 15688  | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 705 | 联想服务器     | *              | 201601 | 1  | 21500 | 21500  | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 706 | 阅览桌椅      | *              | 201601 | 1  | 11250 | 11250  | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 707 | 视频图象展示台   | 鸿合/HZ-V190     | 201601 | 85 | 660   | 56100  | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 708 | 讲台主控桌椅    | 定做(1600*68*80) | 201601 | 53 | 2500  | 132500 | 阅览室    | 陈冠廷 |    |
| 709 | 光碟柜       | *              | 201601 | 1  | 3900  | 3900   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 710 | 无线调频扩音系统  | 得胜/TS-3350     | 201601 | 88 | 760   | 66880  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 711 | 多功能高保真扩音机 | 艾肯ICON LD-3    | 201601 | 1  | 2200  | 2200   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 712 | 扩音机       | 科迪宝/AV-888     | 201601 | 88 | 860   | 75680  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 713 | 教学扩音机     | *              | 201601 | 1  | 1380  | 1380   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 714 | 教学扩音机     | 科迪宝/AV-888     | 201601 | 1  | 860   | 860    | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号           | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元)  | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|----------------|--------|-----|-------|---------|--------|-----|----|
| 715 | 收音、电唱音箱     | 漫步者 C6XD       | 201601 | 1   | 3000  | 3000    | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 716 | 收音、电唱音箱     | 校园广播喇叭         | 201601 | 5   | 3000  | 15000   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 717 | 标准投影仪（日立）   | *              | 201601 | 1   | 10100 | 10100   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 718 | 标准投影仪       | *              | 201601 | 63  | 12900 | 812700  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 719 | 标准投影仪       | 爱普生/EB-C1010XJ | 201601 | 85  | 7550  | 641750  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 720 | 标准投影仪       | 爱普生EB-C1010X   | 201601 | 7   | 7100  | 49700   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 721 | 不间断电源       | *              | 201601 | 1   | 2550  | 2550    | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 722 | 不间断电源       | 山特M1000        | 201601 | 4   | 1560  | 6240    | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 723 | 不间断电源       | 山特3C20K        | 201601 | 33  | 32500 | 1072500 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 724 | 不间断电源电池箱    | 山特             | 201601 | 1   | 2600  | 2600    | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 725 | 联想启天M7160电脑 | *              | 201601 | 103 | 4260  | 438780  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 726 | 多媒体电脑       | 方正文祥           | 201601 | 62  | 3860  | 239320  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 727 | 电动屏幕        | *              | 201601 | 62  | 1680  | 104160  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-------------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 728 | 中央控制器       | *                | 201601 | 62 | 2500  | 155000 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 729 | 视频展示台       | *                | 201601 | 62 | 2960  | 183520 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 730 | 扩音器         | *                | 201601 | 62 | 950   | 58900  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 731 | 因定无线扩音器     | *                | 201601 | 4  | 2400  | 9600   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 732 | 多功能防盗控制台    | *                | 201601 | 62 | 2250  | 139500 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 733 | 音频放大器       | *                | 201601 | 1  | 2000  | 2000   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 734 | 柯达数码照相机     | *                | 201601 | 1  | 4550  | 4550   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 735 | 佳能数码照相机     | 60D              | 201601 | 1  | 9480  | 9480   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 736 | 照相机         | 佳能7DmarkII       | 201601 | 1  | 14500 | 14500  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 737 | 便携式摄像机      | 佳能 LEGRIA HF G30 | 201601 | 1  | 13600 | 13600  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 738 | 摄像机         | *                | 201601 | 1  | 6700  | 6700   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 739 | 明基扫描仪       | *                | 201601 | 1  | 2600  | 2600   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 740 | Hp激光一体机1005 | HP1005           | 201601 | 16 | 2180  | 34880  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称        | 规格型号                | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|---------------|---------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 741 | 音柱            | *                   | 201601 | 1  | 26499 | 26499  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 742 | 播音系统(近代制软)    | *                   | 201601 | 1  | 2150  | 2150   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 743 | 网络防火墙         | *                   | 201601 | 1  | 23800 | 23800  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 744 | 专用稳压器         | 中大三相40KVA           | 201601 | 1  | 31500 | 31500  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 745 | 中大三相40KVA     | 40KVA               | 201601 | 1  | 31500 | 31500  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 746 | 交流稳压电源(含磁饱和式) | 中大三相40KVA           | 201601 | 2  | 31500 | 63000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 747 | 交流稳压电源(含磁饱和式) | 中大三相30KVA           | 201601 | 3  | 28500 | 85500  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 748 | 上网行为审计系统      | 天融信Acm-31606        | 201601 | 1  | 96000 | 96000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 749 | 光纤传输系统        | H3C XFP-LX-SM1310-D | 201601 | 14 | 6200  | 86800  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 750 | 大功率控制系统       | KSDP3U后级功率放大器       | 201601 | 2  | 7850  | 15700  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 751 | 大功率控制系统       | A800功放(A800W)       | 201601 | 1  | 3800  | 3800   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 752 | 大功率控制系统       | 校园广播功率放大器           | 201601 | 1  | 22000 | 22000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 753 | 幕布(玻珠幕、金属幕等)  | 南冠                  | 201601 | 1  | 800   | 800    | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号            | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------|-----------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|----|
| 754 | 幕布(玻珠幕、金属幕等) | 红叶/100寸         | 201601 | 85  | 1650  | 140250 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 755 | 电工基础安装配置     | VGA线, 3*1.5平方电缆 | 201601 | 1   | 76500 | 76500  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 756 | 电工基础安装配置     | 安装材料            | 201601 | 1   | 7456  | 7456   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 757 | 电工基础安装配置     | 工程安装配件          | 201601 | 1   | 10068 | 10068  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 758 | 电工基础安装配置     | *               | 201601 | 1   | 79932 | 79932  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 759 | 电工基础安装配置     | 安装工程材料          | 201601 | 1   | 19000 | 19000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 760 | 电动卷轴机        | 南冠4轴无线遥控        | 201601 | 1   | 1300  | 1300   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 761 | 耳机           | 飞利浦 SHP9500     | 201601 | 2   | 1300  | 2600   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 762 | 电子闪光灯        | 神牛 SK400W       | 201601 | 2   | 3300  | 6600   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 763 | 集中控制装置       | 嘉宏/JH-3200H     | 201601 | 85  | 1850  | 157250 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 764 | 管理软件         | 华为eSight应用平台    | 201601 | 1   | 63000 | 63000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 765 | 网线(箱)        | 大唐电信六类          | 201601 | 105 | 960   | 100800 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 766 | 组合电源设备       | ASP PPS-080-4A  | 201601 | 1   | 4300  | 4300   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称         | 规格型号               | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|----------------|--------------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|----|
| 767 | 防雷元件测试仪器       | 接地防雷系统含地网          | 201601 | 1  | 23600  | 23600  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 768 | 防静电地板          | 600*600*35 (加厚)    | 201601 | 1  | 38000  | 38000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 769 | 防护装置           | 600*600*35 (加厚)    | 201601 | 1  | 136800 | 136800 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 770 | 防护装置           | 600*600*35 (加厚)    | 201601 | 1  | 57000  | 57000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 771 | 防护装置           | 600*600*35 (加厚)    | 201601 | 1  | 38000  | 38000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 772 | 建筑材料加工设备       | 联塑PVC39槽           | 201601 | 1  | 43200  | 43200  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 773 | 数据库软件          | 鹏达办公平台             | 201601 | 1  | 78000  | 78000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 774 | 应用软件           | 开放式护理辅助教学系         | 201601 | 3  | 29400  | 88200  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 775 | 电脑记事卡          | 视频压缩卡              | 201601 | 1  | 2400   | 2400   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 776 | 操作机            | 戴尔/OptiPlex3050    | 201601 | 1  | 3950   | 3950   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 777 | 高清防暴半球 (2.8MM) | 宇视<br>IPC-B312-IR  | 201601 | 50 | 1880   | 94000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 778 | 储存接入授权录像机      | 宇视NVR-B200-E8@64-B | 201601 | 1  | 22500  | 22500  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 779 | 监控级储存盘         | 西数4T紫盘SCHA500      | 201601 | 10 | 1680   | 16800  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称          | 规格型号              | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|-----------------|-------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 780 | 数据处理机           | H3C 5120V2-28P-SI | 201601 | 3  | 4800  | 14400  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 781 | 数据处理机           | H3C 1224V2        | 201601 | 1  | 2580  | 2580   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 782 | SIP巡考网关         | 云积/YJ-VIG 128MHD  | 201601 | 1  | 38000 | 38000  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 783 | 录像存储服务器         | 云积/YJ-S100-E4     | 201601 | 1  | 16800 | 16800  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 784 | 4K高清音视频解码器      | 云积/YJ-DM12        | 201601 | 1  | 20640 | 20640  | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 785 | 管理专用机           | 戴尔/OptiPlex3050   | 201601 | 1  | 3800  | 3800   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 786 | 主控机柜            | 金盾42U豪华机柜         | 201601 | 1  | 4200  | 4200   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 787 | 考场专用屏蔽器（带IP管理）  | 华奥讯/HA-100B       | 201601 | 50 | 2480  | 124000 | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 788 | 数据处理机           | H3C 1224V2        | 201601 | 1  | 2580  | 2580   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 789 | 数据处理机           | H3C 5120V2-28P-SI | 201601 | 2  | 4800  | 9600   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 790 | 前置放大器           | 云菜 ME-6901        | 201601 | 1  | 1960  | 1960   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 791 | 分区/分区寻呼器        | 云菜 ME-6902        | 201601 | 1  | 2380  | 2380   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 792 | 公共广播专用CD/MP3播放器 | 云菜 ME-6916        | 201601 | 1  | 1950  | 1950   | 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称               | 规格型号              | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人  | 备注 |
|-----|----------------------|-------------------|--------|----|--------|--------|--------|------|----|
| 793 | 十六路电源时序器             | 云菜 ME-6906        | 201601 | 1  | 1980   | 1980   | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 794 | 纯后级功率放大器             | 云菜 SE-1500        | 201601 | 2  | 9600   | 19200  | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 795 | 身份识别平板               | 启明/IAE4000E       | 201601 | 10 | 4550   | 45500  | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 796 | 高清防暴半球 (2.8MM)       | 宇视IPC-B312-IR     | 201601 | 4  | 1880   | 7520   | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 797 | 8路录像机                | 宇视NVR301-08D      | 201601 | 1  | 2680   | 2680   | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 798 | 监控级储存盘               | 西数4T紫盘 SCHA500    | 201601 | 1  | 1680   | 1680   | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 799 | 红外报警系统               | 安警/AJ-9608FW      | 201601 | 1  | 1980   | 1980   | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 800 | 专用保密柜                | 定制/1900*900*430   | 201601 | 2  | 4800   | 9600   | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 801 | 空调                   | 美的/KF-50G/Y-DA400 | 201601 | 1  | 2500   | 2500   | 图书馆7楼  | 陈冠廷  |    |
| 802 | 配套保密室改造工程            | 按图纸施工             | 201601 | 1  | 20000  | 20000  | 图书馆7楼  | 陈冠廷  |    |
| 803 | 四六级英语考试系统配套设备        |                   | 201601 | 1  | 86650  | 86650  | 图书馆7楼  | 陈冠廷  |    |
| 804 | 四六级英语考试系统配套电源网线安装调试费 |                   | 201609 | 1  | 142020 | 142020 | 计算机实训室 | 陈冠廷  |    |
| 805 | 边台                   | *                 | 202007 | 1  | 9350   | 9350   | 药学楼201 | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称       | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人  | 备注 |
|-----|--------------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|------|----|
| 806 | 塔式处理器        | 戴尔PowerEdge T640 | 202007 | 1  | 31800 | 31800  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 807 | 格盾低温冰箱       | *                | 201912 | 1  | 5200  | 5200   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 808 | 企业路由器        | H3C 322G2        | 202007 | 1  | 980   | 980    | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 809 | 交换器（交换机）     | H3C 5120V2       | 202007 | 1  | 3800  | 3800   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 810 | 沙盘桌          | 定制/1.8*1.2*0.8米  | 202007 | 4  | 2300  | 9200   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 811 | 教学一体机        | 鸿合/HD-17080E     | 202007 | 1  | 18800 | 18800  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 812 | 竞单桌          | 定制/1.8*0.6*0.8米  | 202007 | 1  | 1900  | 1900   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 813 | 教师桌          | 定制/1.2*0.6*0.9米  | 202007 | 1  | 1900  | 1900   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 814 | 营销竞争策略物理沙盘软件 | 因纳特/V4.00        | 202007 | 1  | 98900 | 98900  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 815 | 椅凳           | 圆凳30CM           | 202007 | 30 | 120   | 3600   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 816 | 市场营销模拟平台软件   | 因纳特/V4.00        | 202007 | 1  | 92632 | 92632  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 817 | 操作机（电脑）      | 戴尔OptiPlex 3060  | 202007 | 10 | 4880  | 48800  | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |
| 818 | 空调           | KF120LW/SY-PA400 | 202007 | 1  | 8800  | 8800   | 药学楼205 | 欧阳美子 |    |

| 序号  | 仪器设备名称             | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元)   | 总金额(元)  | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------------|------------------|--------|----|---------|---------|--------|-----|----|
| 819 | 空调                 | KF120LW/SY-PA400 | 202007 | 1  | 8800    | 8800    | 药学楼502 | 梁小艺 |    |
| 820 | 显微镜                | 普通               | 202005 | 1  | 2992.24 | 2992.24 | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 821 | 手提式高压蒸汽灭菌器         | DSX-18L-I        | 202005 | 1  | 2600    | 2600    | 药学楼405 | 梁小艺 |    |
| 822 | 边台                 | *                | 202007 | 1  | 10500   | 10500   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 823 | 边台                 | *                | 202007 | 1  | 9800    | 9800    | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 824 | 中央台                | *                | 202007 | 2  | 14500   | 29000   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 825 | 水盆、龙头              | *                | 202007 | 5  | 1150    | 5750    | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 826 | 通风柜                | *                | 202007 | 1  | 9500    | 9500    | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 827 | 通风系统               | *                | 202007 | 3  | 4500    | 13500   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 828 | 超净台                | *                | 202007 | 1  | 13000   | 13000   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 829 | 全项目食品安全检测仪<br>(一体) | 绿洲/DY-3500 (I)   | 202007 | 1  | 28800   | 28800   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 830 | 纯水机                | 沃特尔/WP-UP-LH-10  | 202007 | 1  | 18500   | 18500   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 831 | 紫外分光光度计            | 普析/TU-1901       | 202007 | 1  | 85500   | 85500   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称             | 规格型号                 | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|-----|--------------------|----------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|----|
| 832 | 全项目食品安全检测仪<br>(便携) | 绿洲/DY-3000           | 202007 | 1  | 39600 | 39600  | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 833 | 多位点加热型磁力搅拌器        | 大龙/MS-H-S10          | 202007 | 1  | 7560  | 7560   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 834 | 台式高速冷冻离心机          | 鑫奥/EXPERT-16KR       | 202007 | 1  | 39800 | 39800  | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 835 | 数显双联四联六联磁力搅拌器      | 聚创/JC-HJ-2A          | 202007 | 2  | 1500  | 3000   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 836 | 2000ml恒温电热套        | 越众/ZNHW-2000ML       | 202007 | 2  | 1200  | 2400   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 837 | 旋涡混合器              | 大龙/MX-S              | 202007 | 2  | 1780  | 3560   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 838 | 微量移液器              | *                    | 202007 | 2  | 1500  | 3000   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 839 | 500ml电热套           | 越众/ZNHW-500ml        | 202007 | 2  | 1000  | 2000   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 840 | 高压灭菌器75            | 博迅/75L               | 202007 | 1  | 18900 | 18900  | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 841 | 微量移液器(高精度)         | 2.5ul/10ul/20ul/100u | 202007 | 2  | 20000 | 40000  | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 842 | 电热板                | 邦西/DB-XAB            | 202007 | 1  | 1650  | 1650   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 843 | LED 摄影箱            | 美诺/60CM              | 202007 | 1  | 1100  | 1100   | 药学楼407 | 梁小艺 |    |
| 844 | 小动物活动记录仪           | 智鼠多宝/DB022           | 202007 | 1  | 29900 | 29900  | 药学楼407 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称        | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注 |
|-----|---------------|------------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|----|
| 845 | 轮转式切片机        | 科迪/KD-1508A      | 202007 | 1  | 37800 | 37800  | 药学楼407     | 梁小艺 |    |
| 846 | 冰箱            | 西门子/BCD-502W     | 202007 | 1  | 5800  | 5800   | 药学楼407     | 梁小艺 |    |
| 847 | 大小鼠跳台实验视频分析系统 | 智鼠多宝/DB018       | 202007 | 1  | 39320 | 39320  | 药学楼407     | 梁小艺 |    |
| 848 | 万向罩           | 定制/PP万向罩         | 202007 | 10 | 1100  | 11000  | 药学楼407     | 梁小艺 |    |
| 849 | 操作机(电脑)       | 戴尔/OptiPlex 3060 | 202007 | 6  | 4880  | 29280  | 药学楼407     | 梁小艺 |    |
| 850 | 动物实验手术器械      | 华胄/SP0010        | 202007 | 1  | 1888  | 1888   | 药学楼407     | 梁小艺 |    |
| 851 | 试剂架           | *                | 202007 | 1  | 1120  | 1120   | 药学楼501     | 梁小艺 |    |
| 852 | 边台            | *                | 202007 | 1  | 12900 | 12900  | 药学楼501     | 梁小艺 |    |
| 853 | 边台            | *                | 202007 | 1  | 7900  | 7900   | 药学楼501     | 梁小艺 |    |
| 854 | 边台            | *                | 202007 | 1  | 12900 | 12900  | 药学楼601     | 梁小艺 |    |
| 855 | 边台            | *                | 202007 | 1  | 4500  | 4500   | 药学楼601     | 梁小艺 |    |
| 856 | 通风柜           | *                | 202007 | 1  | 9500  | 9500   | 药学楼601     | 梁小艺 |    |
| 857 | 纯水机           | 沃特尔/WP-UP-LH-10  | 202007 | 2  | 18500 | 37000  | 药学楼504、601 | 梁小艺 |    |

| 序号  | 仪器设备名称  | 规格型号           | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注 |
|-----|---------|----------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|----|
| 858 | 万向罩     | *              | 202007 | 5  | 1100  | 5500   | 药学楼501、601 | 梁小艺 |    |
| 859 | 水盘、龙头   | *              | 202007 | 3  | 1150  | 3450   | 药学楼501、601 | 梁小艺 |    |
| 860 | 通风系统    | *              | 202007 | 3  | 3600  | 10800  | 药学楼501、601 | 梁小艺 |    |
| 861 | 冰箱      | BCD-415WDVC香槟金 | 202006 | 1  | 4999  | 4999   | 医技楼107     | 林海云 |    |
| 862 | 中心吸氧氧气表 | *              | 202007 | 20 | 295   | 5900   | 护理实训楼103   | 周秋意 |    |
| 863 | 电动洗胃器   | 7D             | 202007 | 2  | 4300  | 8600   | 护理实训楼103   | 周秋意 |    |
| 864 | 肌肉注射模型  | *              | 202007 | 50 | 127   | 6350   | 护理实训楼103   | 周秋意 |    |
| 865 | 便携吸痰器   | 7E-C           | 202007 | 2  | 1850  | 3700   | 护理实训楼103   | 周秋意 |    |
| 866 | 紫外线消毒灯  | T03            | 202007 | 2  | 870   | 1740   | 护理实训楼103   | 周秋意 |    |
| 867 | 静脉注射模型  | *              | 202007 | 50 | 495   | 24750  | 护理实训楼103   | 周秋意 |    |
| 868 | 小儿模型    | *              | 202007 | 20 | 275   | 5500   | 护理实训楼501   | 曾燕玲 |    |
| 869 | 产妇护理模型  | *              | 202007 | 10 | 3100  | 31000  | 护理实训楼501   | 曾燕玲 |    |
| 870 | 产妇舒睡枕   | *              | 202007 | 10 | 178   | 1780   | 护理实训楼501   | 曾燕玲 |    |

| 序号  | 仪器设备名称   | 规格型号               | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点     | 管理人 | 备注 |
|-----|----------|--------------------|--------|----|--------|--------|----------|-----|----|
| 871 | 实心硅胶双乳模型 | *                  | 202007 | 30 | 586    | 17580  | 护理实训楼501 | 曾燕玲 |    |
| 872 | 乳房解剖模型   | 哺乳期                | 202007 | 20 | 273    | 5460   | 护理实训楼501 | 曾燕玲 |    |
| 873 | 乳房解剖模型   | 病理期                | 202007 | 20 | 176    | 3520   | 护理实训楼501 | 曾燕玲 |    |
| 874 | 乳房解剖模型   | 静止未孕期              | 202007 | 20 | 265    | 5300   | 护理实训楼501 | 曾燕玲 |    |
| 875 | 婴儿娃娃模型   | *                  | 202007 | 30 | 265    | 7950   | 护理实训楼501 | 曾燕玲 |    |
| 876 | 儿童体重称    | KF-1328            | 202007 | 2  | 468    | 936    | 护理实训楼501 | 曾燕玲 |    |
| 877 | 额镜       | *                  | 202007 | 8  | 72.5   | 580    | 护理实训楼601 | 李茜  |    |
| 878 | 资产管理应用   | 山东国子V6.0           | 201912 | 1  | 179000 | 179000 | 总务处      | 陈冠廷 |    |
| 879 | 资产应用整合   | 山东国子V6.0           | 201912 | 1  | 88000  | 88000  | 总务处      | 陈冠廷 |    |
| 880 | 报修管理应用   | ynedut campus v8.0 | 201912 | 1  | 125000 | 125000 | 电教中心     | 陈冠廷 |    |
| 881 | 一卡通整合应用  | ynedut campus v8.0 | 201912 | 1  | 125000 | 125000 | 电教中心     | 陈冠廷 |    |
| 882 | 考务管理应用   | ynedut campus v8.0 | 201912 | 1  | 109000 | 109000 | 教务科研处    | 陈冠廷 |    |
| 883 | 考证报告管理应用 | ynedut campus v8.0 | 201912 | 1  | 125000 | 125000 | 教务科研处    | 陈冠廷 |    |

| 序号  | 仪器设备名称      | 规格型号               | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点    | 管理人 | 备注     |
|-----|-------------|--------------------|--------|----|--------|--------|---------|-----|--------|
| 884 | 教科研管理应用     | ynedut campus v8.0 | 201912 | 1  | 128600 | 128600 | 教务科研处   | 陈冠廷 |        |
| 885 | 智慧教学软件      | 泛普教学软件             | 202001 | 24 | 1980   | 47520  | A栋教学楼   | 陈冠廷 |        |
| 886 | 智能触控黑板      | 泛普/860BS-C         | 202001 | 24 | 30800  | 739200 | A栋教学楼   | 陈冠廷 |        |
| 887 | 多媒体投影仪      | 爱普生/CB-X39         | 202001 | 10 | 5080   | 50800  | A栋教学楼   | 陈冠廷 |        |
| 888 | 多功能讲台       | 定制                 | 202001 | 19 | 1800   | 34200  | A栋教学楼   | 陈冠廷 |        |
| 889 | 小安妮QCPR     | 124-01650          | 202011 | 6  | 11750  | 70500  | 红十字会储存室 | 周秋意 | 护理实训基地 |
| 890 | 迷你安妮升级版套装   | 106-00550          | 202011 | 11 | 11550  | 127050 | 红十字会储存室 | 周秋意 | 护理实训基地 |
| 891 | 迷你安妮        | 106-00550-1        | 202011 | 2  | 1232.5 | 2465   | 红十字会储存室 | 周秋意 | 护理实训基地 |
| 892 | 迷你安妮        | 106-00550-2        | 202011 | 1  | 1232.5 | 1232.5 | 红十字会储存室 | 周秋意 | 护理实训基地 |
| 893 | 小餐桌         | 765*385*875MM      | 202006 | 1  | 450    | 450    | 护理楼6楼   | 曾燕玲 | 护理实训基地 |
| 894 | 康复训练步梯      | 332*80*(134-166)   | 202006 | 1  | 5980   | 5980   | 护理楼6楼   | 曾燕玲 | 护理实训基地 |
| 895 | 双层治疗车(国赛专用) | 783*504*860MM      | 202006 | 1  | 3880   | 3880   | 护理楼6楼   | 曾燕玲 | 护理实训基地 |
| 896 | 双层治疗车       | 783*504*860MM      | 202006 | 2  | 780    | 1560   | 护理楼6楼   | 曾燕玲 | 护理实训基地 |

| 序号  | 仪器设备名称                 | 规格型号                       | 购置时间   | 数量  | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点                   | 管理人 | 备注     |
|-----|------------------------|----------------------------|--------|-----|--------|--------|------------------------|-----|--------|
| 897 | 空调机                    | 格力/KF-120LW/(12368S)NhAd-2 | 202010 | 4   | 9800   | 39200  | 护理楼<br>208/305/405/406 | 周秋意 | 护理实训基地 |
| 898 | 中国医学教学题库护理学题库(高职)      |                            | 202011 | 1   | 300000 | 300000 | 护理系                    | 李燕飞 | 护理实训基地 |
| 899 | 中国医学教育题库(临床医学题库)基础学科题库 |                            | 202011 | 1   | 80000  | 80000  | 护理系                    | 李燕飞 | 护理实训基地 |
| 900 | 升降凳                    | 椅品                         | 202101 | 124 | 100    | 12400  | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 901 | 标准身高体重秤                | 苏宏                         | 202101 | 1   | 400    | 400    | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 902 | 平板护理床                  | 助迈平板床                      | 202101 | 3   | 1000   | 3000   | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 903 | 防静电工作台                 | 先红长120宽60高75               | 202101 | 3   | 400    | 1200   | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 904 | 诊断床                    | 凯盛源K02                     | 202101 | 17  | 660    | 11220  | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 905 | 储物柜                    | 周氏GH1219                   | 202101 | 2   | 1500   | 3000   | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 906 | 操作台                    | 荣格1200*600*800             | 202101 | 2   | 2000   | 4000   | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 907 | 血压测量操作手臂模型云平台版         | 北京HJ1023Y                  | 202101 | 2   | 10360  | 20720  | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 908 | 女性乳房检查训练模型             | 医模DF-FLF515                | 202101 | 1   | 3430   | 3430   | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |
| 909 | 甲状腺查体训练模型              | 营口贵东DF-CJZ153              | 202101 | 1   | 6930   | 6930   | 护理楼6楼                  | 曾燕玲 | 临床实训基地 |

| 序号  | 仪器设备名称                   | 规格型号                       | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注       |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------|----|--------|--------|------------|-----|----------|
| 910 | 腰椎穿刺训练仿真标准化病人（电子监测）      | 营口贵东DF-CWD122              | 202101 | 2  | 4813   | 9626   | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 911 | 电动胸腔穿刺标准化病人（坐姿）          | 营口贵东DF-CXC110              | 202101 | 2  | 6200   | 12400  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 912 | 腹腔穿刺模拟人云平台版              | 北京医模LJ1047Y                | 202101 | 2  | 26600  | 53200  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 913 | 骨髓穿刺训练模型                 | 北京医模LJ1039                 | 202101 | 2  | 26250  | 52500  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 914 | 智能型网络多媒体胸腹部检查综合教学系统（教师机） | 营口贵东DF-XF-AT               | 202101 | 1  | 13125  | 13125  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 915 | 智能型网络多媒体胸腹部检查综合教学系统（学生机） | 北京医模DF-XF-AT               | 202101 | 10 | 11815  | 118150 | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 916 | 临床思维训练及考核系统              | 武汉泰乐奇治趣V1.0                | 202101 | 1  | 560000 | 560000 | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 917 | 心电教学考核系统（心电监护教学版）教师机     | 北京医模HJ3000T                | 202101 | 1  | 15750  | 15750  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 918 | 心电教学考核系统（心电监护教学版）学生机     | 北京医模HJ3000S                | 202101 | 2  | 15750  | 31500  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 919 | 数字式多道心电图机                | 三锐5512B                    | 202101 | 3  | 8000   | 24000  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 920 | 临床辅助检查判读与考核软件            | 天津天堰INI0300032ADC          | 202101 | 1  | 30000  | 30000  | 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 921 | 5匹空调                     | 格力KFP-120LW/（12568S）NhAd-2 | 202101 | 1  | 9800   | 9800   | 护理楼605     | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 922 | 大数据解剖教学系统（教师端）           | GZZR-01                    | 202008 | 2  | 160000 | 320000 | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |

| 序号  | 仪器设备名称                              | 规格型号               | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注       |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--------|-----|-------|--------|------------|-----|----------|
| 923 | 大数据解剖教学系统<br>(学生端)                  | GZZR-011           | 202008 | 10  | 47300 | 473000 | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 924 | 黑板                                  | GZZDZ001           | 202008 | 2   | 3800  | 7600   | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 925 | 实验台                                 | GZZDZ002           | 202008 | 6   | 5000  | 30000  | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 926 | 实验凳                                 | GZZDZ003           | 202008 | 60  | 120   | 7200   | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 927 | 卡式机组(空调)                            | 格力KFR-72TW         | 202008 | 2   | 9000  | 18000  | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 928 | 展柜                                  | GZZDZ008           | 202008 | 7.8 | 2550  | 19890  | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 929 | 空调                                  | 格力GREE             | 202008 | 2   | 7000  | 14000  | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 930 | 讲台                                  | GZZDZ011           | 202008 | 1   | 1466  | 1466   | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 931 | 交换机                                 | TP-LINK、TL-SG1008M | 202008 | 2   | 120   | 240    | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 932 | 大数据解剖教学系统<br>(学生端)                  | GZZR-011           | 202008 | 2   | 37000 | 74000  | 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 933 | 高智能数字一体化针刺<br>、推拿教学测定系统             | 康为 TCM3342         | 202104 | 1   | 98300 | 98300  | 医技楼209     | 李晴  | 康复实训基地   |
| 934 | 中医针灸拔罐刮痧考评<br>系统,多功能中医技能<br>训练与考核模型 | 康为 TCM3363         | 202104 | 2   | 52000 | 104000 | 医技楼403     | 李晴  | 康复实训基地   |
| 935 | 多媒体按摩点穴电子人<br>体模型                   | 康为 TCM3109         | 202104 | 2   | 13000 | 26000  | 医技楼209     | 李晴  | 康复实训基地   |

| 序号  | 仪器设备名称             | 规格型号       | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注     |
|-----|--------------------|------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 936 | 电动语言十四电动针灸模型       | 康为 TCM3160 | 202104 | 2  | 2500  | 5000   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 937 | 22寸多媒体人体针灸穴位交互数字平台 | 康为 TCM3113 | 202104 | 2  | 44000 | 88000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 938 | 多媒体经穴及针刺仿真训练系统     | 康为 TCM3119 | 202104 | 2  | 37000 | 74000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 939 | 针刺手法参数测定仪          | 康为 TCM3122 | 202104 | 4  | 7000  | 28000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 940 | 智能推拿手法测定系统         | 康为 TCM3124 | 202104 | 4  | 9000  | 36000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 941 | 针刺训练模块             | 康为 TCM3199 | 202104 | 60 | 600   | 36000  | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 942 | 中医针灸仿真模拟人          | 康为 TCM3178 | 202104 | 2  | 65000 | 130000 | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 943 | 针灸腿部训练模型           | 康为 TCM3217 | 202104 | 30 | 3000  | 90000  | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 944 | 针灸臀部训练模型           | 康为 TCM3196 | 202104 | 30 | 5500  | 165000 | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 945 | 针刺训练手臂             | 康为 TCM3198 | 202104 | 30 | 5000  | 150000 | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 946 | 针灸手臂考试系统           | 康为 TCM3365 | 202104 | 2  | 41500 | 83000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 947 | 智能耳穴仪              | 康为 TCM3139 | 202104 | 1  | 65000 | 65000  | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 948 | 手针灸模型              | 康为 TCM3207 | 202104 | 60 | 40    | 2400   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |

| 序号  | 仪器设备名称          | 规格型号                         | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注     |
|-----|-----------------|------------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-----|--------|
| 949 | 足针灸模型           | 康为 TCM3209                   | 202104 | 60 | 40    | 2400   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 950 | 保健手模型           | 康为 TCM3206                   | 202104 | 60 | 40    | 2400   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 951 | 耳针灸模型           | 康为 TCM3201                   | 202104 | 60 | 40    | 2400   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 952 | 小儿推拿穴位模型        | 康为 TCM3369                   | 202104 | 60 | 90    | 5400   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 953 | 温热敷治疗仪          | 好博 HB-RF1                    | 202104 | 2  | 32000 | 64000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 954 | 空气调节器           | 美的 KFR-51LW/BP2DN8Y-YA400(3) | 202104 | 8  | 8000  | 64000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 955 | 电子针疗仪           | 华佗 SDZ-II                    | 202104 | 10 | 250   | 2500   | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 956 | 内热式针灸治疗仪        | 佳科 K型(20路)                   | 202104 | 2  | 45000 | 90000  | 医技楼403 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 957 | 特定电磁波治疗仪        | 中芝 CQ-BS8                    | 202104 | 10 | 200   | 2000   | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 958 | 刮痧模型、智能刮痧教学训练系统 | 康为 TCM3361                   | 202104 | 1  | 15000 | 15000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 959 | 组装机             | 联想 I5-9400                   | 202104 | 4  | 6000  | 24000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 960 | 中医体质辨识系统        | 东华原 CD210                    | 202104 | 1  | 62000 | 62000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 961 | 中医基本技能操作辅助教学系统  | 康为 TCM3142                   | 202104 | 1  | 25000 | 25000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |

| 序号  | 仪器设备名称                | 规格型号                 | 购置时间   | 数量 | 单价(元)  | 总金额(元) | 存放地点   | 管理人 | 备注     |
|-----|-----------------------|----------------------|--------|----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 962 | 中医智能脉象仪               | 康为 TCM3130           | 202104 | 1  | 34000  | 34000  | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 963 | 中医舌象仪                 | 康为 TCM3156           | 202104 | 1  | 140000 | 140000 | 医技楼209 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 964 | 减重步态训练器, 配电动跑台和减重吊带配件 | 好博 HB-JZB-2          | 202104 | 1  | 23000  | 23000  | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 965 | 平衡训练踏板训练              | 好博 HB-PHB-1          | 202104 | 1  | 1000   | 1000   | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 966 | 儿童坐姿矫正椅               | 好博 HB-ZJY            | 202104 | 1  | 1500   | 1500   | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 967 | 圆形跳床                  | 好博 HB-BTC-1          | 202104 | 5  | 500    | 2500   | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 968 | 独角椅                   | 好博 HB-DJY            | 202104 | 5  | 200    | 1000   | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 969 | 按摩大龙球                 | 好博 HB-DLZ            | 202104 | 3  | 800    | 2400   | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 970 | 动感彩轮、泡泡管              | 迪普 DP-DGS、DP-PPG     | 202104 | 1  | 32000  | 32000  | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 971 | 格赛尔发展量表               | 宜享                   | 202104 | 1  | 5000   | 5000   | 医技楼604 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 972 | Peabody量表             | 宜享                   | 202104 | 1  | 5000   | 5000   | 医技楼601 | 李晴  | 康复实训基地 |
| 973 | 集成灶                   | 海尔 JJZY-JE9M1Z (20Y) | 202104 | 5  | 11000  | 55000  | 食堂三楼   | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 974 | 营养配餐软件                | 大众普及版                | 202104 | 1  | 1000   | 1000   | 食堂三楼   | 冯雨桐 | 营养实训基地 |

| 序号  | 仪器设备名称    | 规格型号                          | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注     |
|-----|-----------|-------------------------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|--------|
| 975 | 人体成分分析仪   | 东华原 DBA-210                   | 202104 | 1  | 49000 | 49000  | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 976 | 发酵箱       | 乐创 YH-6LS                     | 202104 | 1  | 2500  | 2500   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 977 | 厨师机       | 美的 MJ-LZ80E201                | 202104 | 1  | 2000  | 2000   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 978 | 不锈钢洗手池工作台 | 双槽                            | 202104 | 5  | 1000  | 5000   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 979 | 消毒碗柜      | 美的 MXV-ZLP100K03              | 202104 | 1  | 1500  | 1500   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 980 | 商用电饭锅     | 美的 MY-CS8001                  | 202104 | 2  | 1000  | 2000   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 981 | 冰柜        | 美的 BCD-468WTPM(E)             | 202104 | 1  | 4000  | 4000   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 982 | 料理机       | 美的 MJ-PB12E226                | 202104 | 2  | 2000  | 4000   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 990 | 餐具        | 好博 JZCJ-03                    | 202104 | 5  | 1000  | 5000   | 食堂三楼       | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 991 | 3匹空调      | 格力KFR-72LW (72579)<br>FNBa-A2 | 202101 | 1  | 6800  | 6800   | 营养工作室      | 冯雨桐 | 营养实训基地 |
| 992 | 美容床       | 华顺/005                        | 202008 | 2  | 680   | 1360   | 医技楼202     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 993 | 美容床       | 凯盛源/AMC-001                   | 202008 | 30 | 450   | 13500  | 医技楼202、203 | 李晴  | 美容实训基地 |
| 994 | 美容凳       | My Side/定制                    | 202008 | 30 | 230   | 6900   | 医技楼202、203 | 李晴  | 美容实训基地 |

| 序号   | 仪器设备名称   | 规格型号           | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点       | 管理人 | 备注     |
|------|----------|----------------|--------|-----|-------|--------|------------|-----|--------|
| 995  | 皮肤检测仪    | 澳宝康/W-2100     | 202008 | 10  | 4300  | 43000  | 医技楼202、203 | 李晴  | 美容实训基地 |
| 996  | LED光谱治疗仪 | 威海市博华医疗/BH-3L  | 202008 | 2   | 34000 | 68000  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 997  | 多功能美容仪器  | 徐州市恒达科技EGL-D   | 202008 | 5   | 19372 | 96860  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 998  | 奥桑喷雾仪    | Todom/DT-789A  | 202008 | 30  | 850   | 25500  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 999  | 艾灸仪器     | 鸿益德/HXYY       | 202008 | 30  | 880   | 26400  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1000 | 冷光仪      | 诗慕/28355239149 | 202008 | 30  | 240   | 7200   | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1001 | 超声波导入仪   | Todom/Dt-628A  | 202008 | 30  | 320   | 9600   | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1002 | 声呐磁振激活仪  | 奈丝生物/N01       | 202008 | 7   | 7100  | 49700  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1003 | 纹眉机      | 娜拉二代           | 202008 | 30  | 1000  | 30000  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1004 | 无痕魅眼仪    | 奈丝生物/N06       | 202008 | 2   | 5000  | 10000  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1005 | 水元素焕颜仪   | 奈丝生物/N05       | 202008 | 2   | 7000  | 14000  | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1006 | 美容小推车    | 龙彦家居/05百花      | 202008 | 60  | 130   | 7800   | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |
| 1007 | 面部按摩练习模具 | 米诗尚/A1         | 202008 | 100 | 90    | 9000   | 医技楼207     | 李晴  | 美容实训基地 |

| 序号   | 仪器设备名称           | 规格型号                 | 购置时间   | 数量 | 单价(元)   | 总金额(元)  | 存放地点      | 管理人 | 备注       |
|------|------------------|----------------------|--------|----|---------|---------|-----------|-----|----------|
| 1008 | 高级化妆椅            | 卡百利/202002           | 202008 | 10 | 380     | 3800    | 医技楼207    | 李晴  | 美容实训基地   |
| 1009 | 高级化妆台            | 卡百利/202001           | 202008 | 10 | 3100    | 31000   | 医技楼207    | 李晴  | 美容实训基地   |
| 1010 | 大型穿衣镜 (1.5*2)    | 苏颖/定制                | 202008 | 10 | 1600    | 16000   | 医技楼207    | 李晴  | 美容实训基地   |
| 1011 | 明美MSHOT绿色荧光激发模块  | MF-G-LED             | 202107 | 1  | 6000    | 6000    | 医技实训楼405  | 周水明 | 医学检验实训基地 |
| 1012 | OLYMPUS奥林巴斯生物显微镜 | CX33                 | 202107 | 1  | 19000   | 19000   | 医技实训楼405  | 周水明 | 医学检验实训基地 |
| 1013 | 空调               | 格力 RF12WQ/NhA-N2JY01 | 202106 | 1  | 10000   | 10000   | 大参林药房     | 李爱君 | 中药学实训基地  |
| 1014 | 便携式Ph/ORP计       | SX721                | 202106 | 1  | 1450    | 1450    | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |
| 1015 | 数显恒速剪切乳化搅拌机      | JRJ300-SH            | 202106 | 1  | 3100    | 3100    | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |
| 1016 | 霉菌培养箱            | SPX-360BE            | 202106 | 1  | 6220    | 6220    | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |
| 1017 | 快速水分仪测定仪         | DHS-16               | 202106 | 1  | 2037.55 | 2037.55 | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |
| 1018 | 液体密度计            | MH-300G              | 202106 | 1  | 1648.33 | 1648.33 | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |
| 1019 | 干式氮吹             | LC-DCY-24GP          | 202106 | 1  | 4202.45 | 4202.45 | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |
| 1020 | 凯氏定氮仪含消化炉        | KDN-08C              | 202106 | 1  | 5181.67 | 5181.67 | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地   |

| 序号   | 仪器设备名称    | 规格型号          | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点      | 管理人 | 备注             |
|------|-----------|---------------|--------|-----|-------|--------|-----------|-----|----------------|
| 1021 | 数显糖度计     | SWB35         | 202106 | 1   | 1000  | 1000   | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地         |
| 1022 | 中草药标本     | 40*50         | 202106 | 152 | 90    | 13680  | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地         |
| 1023 | 中药煎药机     | YJC20/1+1     | 202106 | 1   | 4500  | 4500   | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地         |
| 1024 | 数码生物显微镜   | BK6000        | 202106 | 1   | 26500 | 26500  | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地         |
| 1025 | 易制毒药品柜    | 1090*460*1650 | 202009 | 2   | 4980  | 9960   | 药学实训楼 403 | 梁小艺 | 药学实训基地         |
| 1026 | 数码相机      | 佳能EOS1500D    | 202104 | 1   | 3883  | 3883   | 药学实训楼 407 | 陈容  | 药学实训基地         |
| 1027 | 高清录播主机    | AVA AE-A6+    | 202012 | 1   | 17500 | 17500  | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1028 | 录播系统软件    | AVA V8.0      | 202012 | 1   | 9000  | 9000   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1029 | 流媒体直播软件   | AVA V8.0      | 202012 | 1   | 9200  | 9200   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1030 | 流媒体点播软件   | AVA V8.0      | 202012 | 1   | 8800  | 8800   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1031 | 高清摄像机     | AVA AX-C22P   | 202012 | 2   | 4600  | 9200   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1032 | 高清摄像机     | AVA AX-C22P   | 202012 | 2   | 4600  | 9200   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1033 | 高清摄像机管理软件 | AVA V1.0      | 202012 | 4   | 6500  | 26000  | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |

| 序号   | 仪器设备名称   | 规格型号         | 购置时间   | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点    | 管理人 | 备注         |
|------|----------|--------------|--------|----|-------|--------|---------|-----|------------|
| 1034 | 教师定位分析仪  | AVA ITS-T100 | 202012 | 1  | 4550  | 4550   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1035 | 学生定位分析仪  | AVA ITS-T100 | 202012 | 1  | 4550  | 4550   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1036 | 数字音频处理器  | AVA IAM-804  | 202012 | 1  | 3250  | 3250   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1037 | 数字音频处理软件 | AVA V2.0     | 202012 | 1  | 7850  | 7850   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1038 | 拾音话筒     | AVA AT-680   | 202012 | 6  | 950   | 5700   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1039 | 录制面板     | AVA KP-8P3A  | 202012 | 1  | 2850  | 2850   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1040 | 电源管理器    | AVA RY-8     | 202012 | 1  | 1750  | 1750   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1041 | 教学视频管理系统 | AVA V3.1     | 202012 | 1  | 13500 | 13500  | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1042 | 交互智能平板   | 希沃F55EC      | 202012 | 5  | 13800 | 69000  | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1043 | 视频存储设备   | 联想SR588      | 202012 | 1  | 24500 | 24500  | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1044 | 机柜       | 金盾ND6824     | 202012 | 1  | 3500  | 3500   | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1045 | 交互智能平板   | 希沃F86EC      | 202012 | 1  | 22160 | 22160  | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1046 | 移动桌      | 定制           | 202012 | 55 | 365   | 20075  | 教学楼C401 | 王洁艳 | 卫生信息管理实训基地 |

| 序号   | 仪器设备名称    | 规格型号                          | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点      | 管理人 | 备注             |
|------|-----------|-------------------------------|--------|-----|-------|--------|-----------|-----|----------------|
| 1047 | 移动椅       |                               | 202012 | 55  | 255   | 14025  | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1048 | 讲台        | 定制                            | 202012 | 1   | 2233  | 2233   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1049 | 功放        | Jusbe XF-S70                  | 202012 | 1   | 1080  | 1080   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1050 | 无线AP      | TP-LINK<br>TL-AP2608GC-POE/DC | 202012 | 1   | 1650  | 1650   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1051 | 室温调节器     | KF-72TW(7236)NhBa-3           | 202012 | 4   | 15200 | 60800  | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1052 | 交换机       | S1730S-L8T-A                  | 202012 | 1   | 1580  | 1580   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1053 | 显示大屏      | 海信65寸                         | 202012 | 1   | 4850  | 4850   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1054 | 教师定位分析软件  | AVA V1.0                      | 202012 | 1   | 7000  | 7000   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1055 | 学生定位分析软件  | AVA V1.0                      | 202012 | 1   | 8300  | 8300   | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1056 | 局擦型光能组合黑板 |                               | 202012 | 1   | 13300 | 13300  | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1057 | 路由器       |                               | 202012 | 1   | 951   | 951    | 教学楼C401   | 王洁艳 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1058 | 台式计算机     | 联想/启天M428-A334                | 202009 | 104 | 4999  | 519896 | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1059 | 5匹空调      | 格力/RF12WQ/NhA-N2JY01          | 202011 | 4   | 9800  | 39200  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |

| 序号   | 仪器设备名称              | 规格型号                                   | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点      | 管理人 | 备注             |
|------|---------------------|--|--------|-----|-------|--------|-----------|-----|----------------|
| 1060 | 台式电脑                | 1、台式主机：启天M43Y<br>Intel酷睿I5-9500 3.0GHz | 202104 | 2   | 4999  | 9998   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1061 | *电子计算机*云主机          | F1000                                  | 202012 | 2   | 35580 | 71160  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1062 | *电子计算机*教师学生<br>端    | 升腾C51-6360U                            | 202012 | 2   | 4495  | 8990   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1063 | *电子计算机*教师学生<br>端    | 升腾C51-6360U                            | 202012 | 100 | 4300  | 430000 | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1064 | *计算机外部设备*显示<br>器    | 长城229V1HIL                             | 202012 | 102 | 485   | 49470  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1065 | *软件*桌面虚拟化软件         | 升腾V3.5                                 | 202012 | 100 | 600   | 60000  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1066 | *信息安全产品*数据处<br>理器   | 华为S5720S-28P-LI-AC                     | 202012 | 6   | 3200  | 19200  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1067 | *计算机网络设备*服务<br>器机柜  | 22U                                    | 202012 | 2   | 660   | 1320   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1068 | *电影机械*投影幕           | 120寸电动白塑幕布                             | 202012 | 2   | 1300  | 2600   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1069 | *计算机网络设备*一体<br>主机套装 | NET-1300+CR-POWER4L                    | 202012 | 2   | 3200  | 6400   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1070 | *教具*维拉黑板            | 蓝贝思特TY11                               | 202012 | 2   | 2500  | 5000   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1071 | *电子元件*无源音响          | Jusbe-XL1080                           | 202012 | 4   | 1300  | 5200   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |
| 1072 | 无线话筒（一拖二）           | Jusbe-FU-2980                          | 202012 | 2   | 1700  | 3400   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理<br>实训基地 |

| 序号   | 仪器设备名称          | 规格型号           | 购置时间   | 数量  | 单价(元) | 总金额(元) | 存放地点      | 管理人 | 备注         |
|------|-----------------|----------------|--------|-----|-------|--------|-----------|-----|------------|
| 1073 | 电子元件*合并式功放      | Jusbe-XFM5500  | 202012 | 2   | 2500  | 5000   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1074 | *家具*六边桌         | 定制             | 202012 | 18  | 2280  | 41040  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1075 | *家具*靠背椅         | 定制             | 202012 | 2   | 380   | 760    | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1076 | *家具*圆凳          | 定制             | 202012 | 100 | 56    | 5600   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1077 | *家具*教师讲桌        | 定制             | 202012 | 2   | 2500  | 5000   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1078 | 空调              | KF72QW-YA3     | 202012 | 4   | 6500  | 26000  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1079 | *变压器整流器*专用稳压器   | 德力西-TND-5K     | 202012 | 2   | 1000  | 2000   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1080 | *软件*云教室教学系统     | 升腾端末软件系统       | 202012 | 2   | 9500  | 19000  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
|      | *家具*圆凳          | 定制             | 202012 | 18  | 55.55 | 1000   | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1081 | *配电控制设备*专用参数稳压器 | 中大三相SBWZ-30KVA | 202101 | 2   | 26450 | 52900  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1082 | *软件*多媒体授课控制软件   | 卓一V6.0专业版      | 202101 | 100 | 170   | 17000  | C507/C508 | 伍咏诗 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1083 | 全名阅读机”图书借阅      | *离线版中版行知牌      | 202009 | 2   | 62000 | 124000 | 图书馆二楼大厅   | 陈晓虹 | 卫生信息管理实训基地 |
| 1084 | *医疗仪器器械*健康一体机   | XKZN-C200-1    | 202101 | 1   | 78000 | 78000  | 健康系       | 张锡红 | 家政实训基地     |

| 序号                                 | 仪器设备名称           | 规格型号      | 购置时间   | 数量     | 单价(元)   | 总金额(元)      | 存放地点    | 管理人 | 备注     |
|------------------------------------|------------------|-----------|--------|--------|---------|-------------|---------|-----|--------|
| 1085                               | *医疗仪器器械*便携式健康一体机 | XKZN-D100 | 202101 | 1      | 18000   | 18000       | 健康系     | 张锡红 | 家政实训基地 |
| 合计                                 |                  |           |        | 9080.8 |         | 43528317.34 | 4352.83 |     |        |
| 统计截止日期：2021.8.26      复核：2021.10.9 |                  |           |        |        |         |             |         |     |        |
| 制表人：黎少娥                            |                  |           |        |        | 审核人：宋丽燕 |             |         |     |        |









































































































































新增

## 广东茂名健康职业学院2021年大型仪器设备（10万元）

| 序号 | 仪器设备名称               | 规格型号             | 购置时间   | 数量 | 单价(元)   | 总金额(元)  |
|----|----------------------|------------------|--------|----|---------|---------|
| 1  | 人体解剖学标本（套）           | 有机玻璃盒封装          | 201601 | 1  | 1000000 | 1000000 |
| 2  | 铸型标本（套）              | 170cm            | 201601 | 1  | 530000  | 530000  |
| 3  | 断层标本（套）              | 厚度1cm，蘑菇状不锈钢旋转支架 | 201601 | 1  | 450000  | 450000  |
| 4  | 塑化标本（套）              | 未解剖过的尸体材料制作170cm | 201601 | 1  | 600000  | 600000  |
| 5  | 标本陈列柜（套）             | 2000×520×600mm   | 201601 | 1  | 300000  | 300000  |
| 6  | 全自动血夜细胞分析仪           | 桂林优特利URIT-5250   | 201606 | 2  | 120000  | 240000  |
| 7  | 医用人体成分分析仪            | 东华原/DBA-210      | 201803 | 1  | 123650  | 123650  |
| 8  | 干扰电治疗仪               | 南京举世数码           | 201711 | 1  | 115000  | 115000  |
| 9  | 智能化医学综合模拟系统（学生机）     | EMI0300012ACC    | 201610 | 1  | 850000  | 850000  |
| 10 | 智能化医学综合模拟系统Tirs bab  | EMI0300002ACC    | 201610 | 1  | 450000  | 450000  |
| 11 | 智能化医学综合模拟系统教师工作      | EMI0300011ASC    | 201610 | 1  | 255000  | 255000  |
| 12 | 智能网络版分娩及急救模拟人        | PL1000           | 201601 | 1  | 280000  | 280000  |
| 13 | 标本馆走廊文化              | 百草、BC-ZX-ZLWH    | 201801 | 1  | 103500  | 103500  |
| 14 | 液相色谱仪                | 依利特/Agress110    | 201606 | 1  | 113300  | 113300  |
| 15 | 防护装置                 | 600*600*35（加厚）   | 201601 | 1  | 136800  | 136800  |
| 16 | 四六级英语考试系统配套电源网线安装调试费 |                  | 201609 | 1  | 142020  | 142020  |
| 17 | 资产管理应用               | 山东国子V6.0         | 201912 | 1  | 179000  | 179000  |
| 18 | 报修管理应用               | ynedut campus v6 | 201912 | 1  | 125000  | 125000  |
| 19 | 一卡通整合应用              | ynedut campus v6 | 201912 | 1  | 125000  | 125000  |
| 20 | 考务管理应用               | ynedut campus v6 | 201912 | 1  | 109000  | 109000  |

|    |                       |                  |        |    |        |         |
|----|-----------------------|------------------|--------|----|--------|---------|
| 21 | 考证报告管理应用              | ynedut campus v8 | 201912 | 1  | 125000 | 125000  |
| 22 | 教科研管理应用               | ynedut campus v8 | 201912 | 1  | 128600 | 128600  |
| 23 | 中国医学教学题库护理<br>学题库（高职） |                  | 202011 | 1  | 300000 | 300000  |
| 24 | 临床思维训练及考核系<br>统       | 武汉泰乐奇治趣V1.       | 202101 | 1  | 560000 | 560000  |
| 25 | 大数据解剖教学系统<br>（教师端）    | GZZR-01          | 202008 | 2  | 160000 | 320000  |
| 26 | 中医舌象仪                 | 康为 TCM3156       | 202104 | 1  | 140000 | 140000  |
| 合计 |                       |                  |        | 28 |        | 7800870 |

## 以上) 一览表

| 存放地点   | 管理人 | 备注 |
|--------|-----|----|
| 医技楼304 | 林海云 |    |
| 医技楼405 | 周水明 |    |
| 医技楼404 | 周水明 |    |
| 医技楼606 | 李晴  |    |
| 护理楼203 | 周秋意 |    |
| 护理楼203 | 周秋意 |    |
| 护理楼203 | 周秋意 |    |
| 护理楼504 | 黎少娥 |    |
| 药学楼102 | 李爱君 |    |
| 药学楼301 | 李爱君 |    |
| 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 计算机实训室 | 陈冠廷 |    |
| 总务处    | 陈冠廷 |    |
| 电教中心   | 陈冠廷 |    |
| 电教中心   | 陈冠廷 |    |
| 教务科研处  | 陈冠廷 |    |

|            |     |          |
|------------|-----|----------|
| 教务科研处      | 陈冠廷 |          |
| 教务科研处      | 陈冠廷 |          |
| 护理系        | 李燕飞 | 护理实训基地   |
| 护理楼6楼      | 曾燕玲 | 临床实训基地   |
| 医技楼104、106 | 林海云 | 基础医学实训基地 |
| 医技楼209     | 李晴  | 康复实训基地   |
|            |     |          |

新增

新增

新增

新增

## 广东茂名健康职业学院2021年大型仪器设备（10万

| 序号 | 仪器设备名称           | 规格型号                    | 购置时间   | 数量 | 单价(元)   | 总金额(元)  |
|----|------------------|-------------------------|--------|----|---------|---------|
| 1  | 人体解剖学标本(套)       | 有机玻璃盒封装                 | 201601 | 1  | 1000000 | 1000000 |
| 2  | 铸型标本(套)          | 170cm                   | 201601 | 1  | 530000  | 530000  |
| 3  | 断层标本(套)          | 厚度1cm, 蘑菇状<br>不锈钢旋转支架展示 | 201601 | 1  | 450000  | 450000  |
| 4  | 护理标本(套)          | 170cm                   | 201601 | 1  | 75000   | 75000   |
| 5  | 塑化标本(套)          | 未解剖过的尸体材料制作170cm        | 201601 | 1  | 600000  | 600000  |
| 6  | 病理学标本(套)         | 有机玻璃盒封装                 | 201601 | 1  | 65000   | 65000   |
| 7  | 标本陈列柜(套)         | 2000×520×600mm          | 201601 | 1  | 300000  | 300000  |
| 8  | 生物机能实验同步演示系统     | BL-420VHD               | 201601 | 2  | 56000   | 112000  |
| 9  | 细菌鉴定及药敏分析仪       | 山东鑫科XK-3401             | 201711 | 2  | 59800   | 119600  |
| 10 | 全自动血液细胞分析仪       | 桂林优特利URIT-5250          | 201606 | 2  | 120000  | 240000  |
| 11 | 全自动生化分析仪         | 桂林优特利URIT-8026          | 201606 | 1  | 85400   | 85400   |
| 12 | 医用人成分分析仪         | 东华原/DBA-210             | 201803 | 1  | 123650  | 123650  |
| 13 | 吞咽障碍治疗仪          | 广州三甲                    | 201711 | 2  | 62000   | 124000  |
| 14 | 认知功能评估系统         | 广州人来                    | 201711 | 1  | 96500   | 96500   |
| 15 | 干扰电治疗仪           | 南京举世数码                  | 201711 | 1  | 115000  | 115000  |
| 16 | 超激光疼痛治疗仪         | 广州龙之杰LGT-360            | 201711 | 1  | 79000   | 79000   |
| 17 | 智能化医学综合模拟系统(学生机) | EMI0300012ACC           | 201610 | 1  | 850000  | 850000  |

|    |                     |               |        |    |        |        |
|----|---------------------|---------------|--------|----|--------|--------|
| 18 | 智能化医学综合模拟系统Tirs bab | EMI0300002ACC | 201610 | 1  | 450000 | 450000 |
| 19 | 智能化医学综合模拟系统教师工作     | EMI0300011ASC | 201610 | 1  | 255000 | 255000 |
| 20 | 高级成人护理教学系统（教师机）     | NUI0300047ADC | 201610 | 1  | 78000  | 78000  |
| 21 | 高级成人护理教学系统（学生机）     | NUI0300045ACC | 201610 | 8  | 68000  | 544000 |
| 22 | 网络化急救医学情景仿真训练系统     | EMI0300008ACC | 201610 | 10 | 75000  | 750000 |
| 23 | 网络化急救医学情景仿真训练系统     | EMI0300007ASC | 201610 | 1  | 92000  | 92000  |
| 24 | 高级气道管理模型（进口）        | TUR-AA95101   | 201610 | 1  | 67500  | 67500  |
| 25 | 多媒体教学观摩示教反示教系统      | OTV0600002ADC | 201610 | 1  | 83000  | 83000  |
| 26 | LED手术灯              | HyLED730      | 201610 | 1  | 62400  | 62400  |
| 27 | 外科单臂吊塔              | CP8300        | 201610 | 1  | 50400  | 50400  |
| 28 | 麻醉呼吸机               | 7400A         | 201610 | 1  | 94800  | 94800  |
| 29 | 电刀                  | T400C         | 201610 | 1  | 57600  | 57600  |
| 30 | 智能网络版分娩及急救模拟人       | PL1000        | 201601 | 1  | 280000 | 280000 |
| 31 | 中医药文化展区展品（部分展出部分收藏） | 百草、BC-WH      | 201801 | 1  | 60000  | 60000  |
| 32 | 数字化全国药材分布沙盘         | 百草、BC-SZCP    | 201801 | 1  | 62000  | 62000  |
| 33 | 中医药文化展区             | 百草、BC-ZQ-ZYWH | 201801 | 1  | 63000  | 63000  |
| 34 | 动物生态园               | 百草、BC-DWSTY   | 201801 | 1  | 52000  | 52000  |
| 35 | AR增强现实辅助教学系统        | 百草、BC-AR      | 201801 | 1  | 56140  | 56140  |
| 36 | 标本馆走廊文化             | 百草、BC-ZX-ZLWH | 201801 | 1  | 103500 | 103500 |

|    |          |                     |        |   |        |        |
|----|----------|---------------------|--------|---|--------|--------|
| 37 | 液相色谱仪    | 依利特/Agress110       | 201606 | 1 | 113300 | 113300 |
| 38 | 高效液相色谱仪  | 上海精科LC-200          | 201509 | 1 | 95000  | 95000  |
| 39 | 溶出仪      | 天大天发/RC8            | 200003 | 1 | 91000  | 91000  |
| 40 | 溶出仪      | 天大天发/RC8MD          | 201509 | 1 | 91000  | 91000  |
| 41 | 溶出仪      | 天大天发/RC8MD          | 201509 | 1 | 91000  | 91000  |
| 42 | 高效液相色谱仪  | 上分/LC210            | 201509 | 1 | 95000  | 95000  |
| 43 | 溶出仪      | 天大天发/RC8MD          | 201509 | 1 | 91000  | 91000  |
| 44 | 核心网络交换机  | 华为7706              | 201601 | 1 | 91000  | 91000  |
| 45 | 计算机网络设备  | 华为6370              | 201601 | 1 | 51000  | 51000  |
| 46 | 计算机网络设备  | 华为12口万兆             | 201601 | 1 | 84500  | 84500  |
| 47 | 计算机软件    | 网络版杀毒软件             | 201601 | 1 | 88231  | 88231  |
| 48 | 电子设备     | *                   | 201601 | 1 | 57000  | 57000  |
| 49 | 上网行为审计系统 | 天融信Acm-31606        | 201601 | 1 | 96000  | 96000  |
| 50 | 电工基础安装配置 | VGA线, 3*1.5平方<br>电缆 | 201601 | 1 | 76500  | 76500  |
| 51 | 电工基础安装配置 | *                   | 201601 | 1 | 79932  | 79932  |
| 52 | 管理软件     | 华为eSight应用平台        | 201601 | 1 | 63000  | 63000  |
| 53 | 防护装置     | 600*600*35 (加厚)     | 201601 | 1 | 136800 | 136800 |
| 54 | 防护装置     | 600*600*35 (加厚)     | 201601 | 1 | 57000  | 57000  |
| 55 | 数据库软件    | 鹏达办公平台              | 201601 | 1 | 78000  | 78000  |

|    |                             |                  |        |   |        |        |
|----|-----------------------------|------------------|--------|---|--------|--------|
| 56 | 四六级英语考试系统<br>配套设备           |                  | 201601 | 1 | 86650  | 86650  |
| 57 | 四六级英语考试系统<br>配套电源网线安装调试费    |                  | 201609 | 1 | 142020 | 142020 |
| 58 | 营销竞争策略物理沙盘软件                | 因纳特/V4.00        | 202007 | 1 | 98900  | 98900  |
| 59 | 市场营销模拟平台软件                  | 因纳特/V4.00        | 202007 | 1 | 92632  | 92632  |
| 60 | 紫处分光光度计                     | 普析/TU-1901       | 202007 | 1 | 85500  | 85500  |
| 61 | 资产管理应用                      | 山东国子V6.0         | 201912 | 1 | 179000 | 179000 |
| 62 | 资产应用整合                      | 山东国子V6.0         | 201912 | 1 | 88000  | 88000  |
| 63 | 报修管理应用                      | ynedut campus v8 | 201912 | 1 | 125000 | 125000 |
| 64 | 一卡通整合应用                     | ynedut campus v8 | 201912 | 1 | 125000 | 125000 |
| 65 | 考务管理应用                      | ynedut campus v8 | 201912 | 1 | 109000 | 109000 |
| 66 | 考证报告管理应用                    | ynedut campus v8 | 201912 | 1 | 125000 | 125000 |
| 67 | 教科研管理应用                     | ynedut campus v8 | 201912 | 1 | 128600 | 128600 |
| 68 | 中国医学教学题库护理学题库（高职）           |                  | 202011 | 1 | 300000 | 300000 |
| 69 | 中国医学教育题库（临床医学题库）基础学科试题包     |                  | 202011 | 1 | 80000  | 80000  |
| 70 | 临床思维训练及考核系统                 | 武汉泰乐奇治趣V1.0      | 202101 | 1 | 560000 | 560000 |
| 71 | 大数据解剖教学系统（教师端）              | GZZR-01          | 202008 | 2 | 160000 | 320000 |
| 72 | 高智能数字一体化针刺、推拿教学测定系统         | 康为 TCM3342       | 202104 | 1 | 98300  | 98300  |
| 73 | 中医针灸拔罐刮痧考评系统，多功能中医技能训练与考核模型 | 康为 TCM3363       | 202104 | 2 | 52000  | 104000 |
| 74 | 中医针灸仿真模拟人                   | 康为 TCM3178       | 202104 | 2 | 65000  | 130000 |

|    |               |             |        |   |        |        |
|----|---------------|-------------|--------|---|--------|--------|
| 75 | 智能耳穴仪         | 康为 TCM3139  | 202104 | 1 | 65000  | 65000  |
| 76 | 中医体质辨识系统      | 东华原 CD210   | 202104 | 1 | 62000  | 62000  |
| 77 | 中医舌象仪         | 康为 TCM3156  | 202104 | 1 | 140000 | 140000 |
| 78 | 全名阅读机”图书借阅*   | 离线版中版行知牌    | 202009 | 2 | 62000  | 124000 |
| 79 | *医疗仪器器械*健康一体机 | XKZN-C200-1 | 202101 | 1 | 78000  | 78000  |

合计

103

13299355

## 万元以上) 一览表

| 存放地点       | 管理人  | 备注 |
|------------|------|----|
| 医技楼304     | 林海云  |    |
| 医技楼302、303 | 欧阳美子 |    |
| 医技楼405     | 周水明  |    |
| 医技楼405     | 周水明  |    |
| 医技楼405     | 周水明  |    |
| 医技楼404     | 周水明  |    |
| 医技楼605     | 李晴   |    |
| 医技楼608     | 李晴   |    |
| 医技楼606     | 李晴   |    |
| 医技楼606     | 李晴   |    |
| 护理楼203     | 周秋意  |    |





|            |      |          |
|------------|------|----------|
| 图书馆7楼      | 陈冠廷  |          |
| 计算机实训室     | 陈冠廷  |          |
| 药学楼205     | 欧阳美子 |          |
| 药学楼205     | 欧阳美子 |          |
| 药学楼407     | 梁小艺  |          |
| 总务处        | 陈冠廷  |          |
| 总务处        | 陈冠廷  |          |
| 电教中心       | 陈冠廷  |          |
| 电教中心       | 陈冠廷  |          |
| 教务科研处      | 陈冠廷  |          |
| 教务科研处      | 陈冠廷  |          |
| 教务科研处      | 陈冠廷  |          |
| 护理系        | 李燕飞  | 护理实训基地   |
| 护理系        | 李燕飞  | 护理实训基地   |
| 护理楼6楼      | 曾燕玲  | 临床实训基地   |
| 医技楼104、106 | 林海云  | 基础医学实训基地 |
| 医技楼209     | 李晴   | 康复实训基地   |
| 医技楼403     | 李晴   | 康复实训基地   |
| 医技楼209     | 李晴   | 康复实训基地   |

新增

新增

新增

新增

新增

新增

新增

|         |     |            |    |
|---------|-----|------------|----|
| 医技楼403  | 李晴  | 康复实训基地     | 新增 |
| 医技楼209  | 李晴  | 康复实训基地     | 新增 |
| 医技楼209  | 李晴  | 康复实训基地     | 新增 |
| 图书馆二楼大厅 | 陈晓虹 | 卫生信息管理实训基地 | 新增 |
| 健康系     | 张锡红 | 家政实训基地     | 新增 |